



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 03930/2018

EDITAL N.º 10/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO FIRMA ESPECIALIZADA - ACADEMIA

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Abril do ano de 2019, às 10:15, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 01 de 02 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epigrafe que tem por finalidade a aquisição de : CONTRATAÇÃO FIRMA ESPECIALIZADA - ACADEMIA conforme Edital do Pregão N.º 10/2019 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo, sendo que a empresa METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME, enviou seus envelopes pelos correios, decaindo do direito ofertar lances verbais e interpor recursos administrativos.

2 - Após foi solicitado, ao licitante presente, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e o envelope contendo os Documentos de Habilitação de, ou seja:

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N° 1 (ABDOMIAL INDIVIDUAL . Fortalece a musculatura dos membros abdominais. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3' ½, 1' ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,5mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Dimensões: Altura: 518mm; Largura: 570mm; Profundidade: 1675mm; Peso 27,2 Kg; Área: 0,95m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$1.369,00.
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.369,27.

Para o item de N° 2 (ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO 2018 Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3' ½, 1' ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1852mm; Largura: 345mm; Profundidade: 1445mm; Peso 16,99 Kg; Área: 0,50m²)
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$1.454,00.
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.454,20.

Jorge Silva de Souza
Mat: 3999

Para o item de N° 3 (MULTIPLO EXERCITADOR .)
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$3.802,00.
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$3.802,49.

Para o item de N° 4 (CAMINHADA DUPLA . Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ½ e 1' ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,50mm; Peso 48,50 Kg; Área: 0,614m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$2.380,00.
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$2.380,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matricula: 4428

Para o item de N° 5 (SIMULADOR DE CAVALO DUPLO Fortalece a musculatura dos membros superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ½, 2', 1' ½, ¾ e 1 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,5mm; Peso 47,50 Kg; Área: 0,614m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em


Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Mat: 8836

Pm



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$2.912,00.

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$2.912,00.

Para o item de N° 6 (REMADA SENTADA DUPLO 2018 Fortalece os grupos musculares e articulares dos ombros e costas. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" 1/4, 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 730mm; Largura: 1907mm; Profundidade: 1012mm; Peso 29,14 Kg; Área: 1,929m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$2.520,00.

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$2.520,00.

Para o item de N° 7 (ESQUI DUPLO Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e "U" 50 x 25 com espessuras mínimas de 2,00 mme tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1320mm; Largura: 1310mm; Profundidade: 1283,5mm; Peso 40,39 Kg; Área: 1.681m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$3.368,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$3.368,88.

Para o item de N° 8 (PLACA ORIENTATIVA . Placa orientativa frente x verso com logo do governo, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1.020,2" x 2 mm; chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm.; pintura epox eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto, adesivada só de um lado da extremidade, a placa não contém quinhas e sim moldura tubular.)

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitário de R\$1.076,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.076,53.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado à licitante classificada e presente, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se os seguintes resultados:

Para o item de N° 1 (ABDOMINAL INDIVIDUAL . Fortalece a musculatura dos membros abdominais. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,5mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Dimensões: Altura: 518mm; Largura: 570mm; Profundidade: 1675mm; Peso 27,2 Kg; Área: 0,95m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.360,00.

Para o item de N° 2 (ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO 2018 Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1852mm; Largura: 345mm; Profundidade: 1445mm; Peso 16,99 Kg; Área: 0,50m²)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.440,00.

Jose Silva de Souza
Mat: 3999

Para o item de N° 3 (MULTIPLO EXERCITADOR .)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$3.790,00.

Para o item de N° 4 (CAMINHADA DUPLA . Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,50mm; Peso 48,50 Kg; Área: 0,614m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)


Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero dos Santos
Pregoeiro
Matr 8835

Rm



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$2.370,00.

Para o item de N° 5 (SIMULADOR DE CAVALO DUPL0 Fortalece a musculatura dos membros superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ½, 2', 1' ½, ¾ e 1 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,5mm; Peso 47,50 Kg; Área: 0,614m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$2.900,00.

Para o item de N° 6 (REMADA SENTADA DUPL0 2018 Fortalece os grupos musculares e articulares dos ombros e costas. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ½, 1' ½ e 1' ¼, 1', ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 730mm; Largura: 1907mm; Profundidade: 1012mm; Peso 29,14 Kg; Área: 1,929m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$2.500,00.

Para o item de N° 7 (ESQUI DUPL0 Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ½, 2', 1' ¼ e "U" 50 x 25 com espessuras mínimas de 2,00 mm; tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1320mm; Largura: 1310mm; Profundidade: 1283,5mm; Peso 40,39 Kg; Área: 1,681m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$3.360,00.

Para o item de N° 8 (PLACA ORIENTATIVA . Placa orientativa frente x verso com logo do governo, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1.020,2" x 2 mm; chapa 1.000 x 2.000 x 1,5 mm; 3" x 1,50 mm.; pintura epox eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto, adesivada só de um lado da extremidade, a placa não contem quinas e sim moldura tubular.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.070,00.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da licitante de melhor proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação do vencedor foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação do vencedor. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (ABDOMIAL INDIVIDUAL . Fortalece a musculatura dos membros abdominais. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3' ½, 1' ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,5mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Dimensões: Altura: 518mm; Largura: 570mm; Profundidade: 1675mm; Peso 27,2 Kg; Área: 0,95m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 2 (ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPL0 2018 Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3' ½, 1' ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1852mm; Largura: 345mm; Profundidade: 1445mm; Peso 16,99 Kg; Área: 0,50m²)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 3 (MULTIPL0 EXERCITADOR .)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 4 (CAMINHADA DUPLA . Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas


Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antonio Pinedos Santos
Pregoeiro
Mat: 6836


Pinheiro
4428

Jorge Silva de Souza
Mat: 3999

Rm



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ' 1/2 e 1' ' 1/2 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,50mm; Peso 48,50 Kg; Área: 0,614m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 5 (SIMULADOR DE CAVALO DUPL0 Fortalece a musculatura dos membros superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ' 1/2, 2' ' 1' ' 1/2, 1/4 e 1 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,5mm; Peso 47,50 Kg; Área: 0,614m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 6 (REMADA SENTADA DUPL0 2018 Fortalece os grupos musculares e articulares dos ombros e costas. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ' 1/2, 1' ' 1/2 e 1' ' 1/4, 1' ' 1/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 730mm; Largura: 1907mm; Profundidade: 1012mm; Peso 29,14 Kg; Área: 1,929m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 7 (ESQUI DUPL0 Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2' ' 1/2, 2' ' 1' ' 1/4 e "U" 50 x 25 com espessuras mínimas de 2,00 mm; tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água utilizando eixos maciços e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensões: Altura: 1320mm; Largura: 1310mm; Profundidade: 1283,5mm; Peso 40,39 Kg; Área: 1,681m². Solda mig, Parafusos: Aço zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 8 (PLACA ORIENTATIVA . Placa orientativa frente x verso com logo do governo, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1.020,2' ' x 2 mm; chapa 1.000 x 2.000 x 1,5 mm; 3' ' x 1,50 mm.; pintura epox eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto, adesivada só de um lado da extremidade, a placa não contém quinas e sim moldura tubular.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante presente.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:


Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 - 000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna e tendo em vista todo o processamento do Pregão Presencial nº 010/2019, HOMOLOGO a despesa a favor da firma: **SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ/ Nº 26.252.029/0001-54, estabelecido na Avenida General Atratino Cortes Coutinho nº 237, Loja 3, Maravilha - Macuco/RJ, sendo este no valor de R\$ 187.900,00 (cento e oitenta e sete mil novecentos reais); referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento e instalação de Equipamentos para Academia ao Ar. Em atendimento a Secretaria Municipal de Obra e Serviços Públicos.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2019.

Rodrigo Freire Viana
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES			
HORA ENTRADA	DATA 08/05/19	HORA SAÍDA	
LIVRO: 05	PROTÓCOLO 1701	Nº	3930 LK
Ass.:			