



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 157 Rubrica [Signature]

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 02141/2019

EDITAL N.º 18/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ESGOTO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Junho do ano de 2019, às 10:15, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 01 de 02 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ESGOTO conforme Edital do Pregão N.º 18/2019 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
TRM SOLUÇÕES EIRELI
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME
WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
NELSON MOREIRA ANDERSON
SILGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de Nº 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$4.350,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4.498,00.
WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$4.739,00.

Jorge Silva de Souza
Matr. 3996

Para o item de Nº 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1.885,00.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$2.025,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$2.143,50.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

Para o item de Nº 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$732,00.
WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$828,70.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$874,50.

Para o item de Nº 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$238,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$298,50.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$300,00.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 58 Rubrica [Signature]

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500 L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$183,00.

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$209,10.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$220,00.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,75.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$28,20.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$30,00.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X 1/2 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,00.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$9,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$9,90.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA 60X3/4 Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,97.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$9,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$9,90.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA 50 X3/4 COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X 3/4 Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 50mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$8,30.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,49.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$9,00.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$10,29.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$13,35.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$14,50.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELE 1/2 As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,33.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,34.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,40.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELE 3/4 As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 159 Rubrica [Signature]

serviço.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,45.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,50.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,80.

Para o item de N° 13 (EMENDA PELE 1' As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,90.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,96.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,50.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELE 2' As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,59.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$2,60.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$2,90.

Para o item de N° 15 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita veda rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,35.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$2,57.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$3,10.

Para o item de N° 16 (JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,25.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,30.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,39.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,34.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,36.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,49.

Para o item de N° 18 (JOELHO 45° PVC 90° 100MM)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,97.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$4,50.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$5,49.

Para o item de N° 19 (JOELHO 90° PVC 100MM)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$3,18.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,29.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$4,50.

Para o item de N° 20 (LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 20 MM A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou rosca, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$2,75.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,10.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$3,10.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELE 2' As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$3,57.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,90.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$3,98.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELE 1 1/2 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$4,18.

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr 5838

Jorge Silva de Souza
Matr. 3999

Maílceo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

J



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 160 Rubrica [Signature]

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,50.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$4,65.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELE 1' As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$1,90.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,91.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,98.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELE 1/2 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,81.
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,84.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,86.

Para o item de N° 25 (MANGUEIRA PELE 3/4 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,29.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,35.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,50.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,58.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$7,60.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$8,60.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$5,30.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,34.
NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$5,90.

Jorge Silva de Souza
Mat.: 3999

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$26,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$51,00.
SILGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$56,00.

Marcos Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 29 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$22,60.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$25,20.

Para o item de N° 30 (TE SOLDÁVEL DE 20MM O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,49.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,50.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,70.

Para o item de N° 31 (TE SOLDÁVEL 25 MM O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fts 161 Rubrica [Signature]

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,52.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,69.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,70.

Para o item de N° 32 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 Os têns e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,42.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$8,55.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$9,00.

Para o item de N° 33 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 Os têns e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 150x150 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,50.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$35,55.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$35,72.

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,50.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$6,75.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$7,50.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4 É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$6,84.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,20.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$7,60.

Jorge Silva de Souza
Mat. 3999

Para o item de N° 36 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, e devem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$28,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$31,45.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$32,40.

Malvado Dias Pinheiro
Matrícula 4428

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$19,90.

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$21,82.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$25,65.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$43,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$50,40.

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$51,51.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$56,00.

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$67,83.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$75,10.

Para o item de N° 40 (TUBO DE PVC 85 MM (3P) 86 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e

Desenvolvido por Sapitur

Carlo Antônio Pires dos Santos
Processo
Matr. 8838



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo 2141

Fis 167 Rubrica [Signature]

resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$89,90.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$99,00.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$99,90.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 100MM SECUNDÁRIO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$45,90.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$47,30.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 150MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$99,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$130,30.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$135,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matri.: 4428

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 200MM DE ESGOTO SECUNDARIO P.NBR5688 SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$159,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$209,50.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$210,00.

Jorge Silva de Souza
Mat.: 3999

Para o item de N° 44 (CANO / TUBO PVC 6M 40MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$15,87.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$16,20.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$18,00.

Para o item de N° 45 (TUBO PVC 6 MTS 50MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 8836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fis 162 Rubrica [Signature]

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$33,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$33,75.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC 6 MTS 75 MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$45,40.
WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$45,73.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC 6 MTS 200MM ESGOTO Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$160,00.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$179,00.
NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$199,50.

Para o item de N° 48 (CANO / TUBO TUBO PVC SOLDAVEL 1/2 - 6MTS Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,97.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$13,40.
NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$14,90.

Para o item de N° 49 (TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$10,75.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$13,00.

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME com o valor unitário de R\$13,43.

Jorge Silva de Souza
Matr.: 3099

Para o item de N° 50 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO G O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga lf.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,50.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$4,00.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$4,45.

Maicelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 51 (ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,50.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$14,30.

NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$15,90.

Para o item de N° 52 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,90.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$3,30.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$3,95.

Para o item de N° 53 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,20.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$4,30.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 164 Rubrica [Signature]

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$4,65.

Para o item de N° 54 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO $\frac{1}{2}$. Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,60.

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$4,80.
NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$5,35.

Para o item de N° 55 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO $\frac{3}{4}$. Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,20.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$5,15.
NELSON MOREIRA ANDERSON com o valor unitário de R\$5,75.

Para o item de N° 56 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$3,90.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,53.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$6,70.

Para o item de N° 57 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,40.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$7,13.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$9,35.

[Signature] Maicelio Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 58 (RALO SIFONADO 150 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,80.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$16,80.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$17,55.

Para o item de N° 59 (CAIXA DE GORDURA . O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$30,00.
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$44,40.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$49,00.

[Signature] Jorge Silva de Souza
Mat. 3999

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(es) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$3.850,00.

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1.754,00.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)

Desenvolvido por Sapitur

[Signature] Carlos Antero Pirendos Sani
Pregoeiro
Mat. 8278



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 165 Rubrica [Signature]

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$699,00.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L As Caixas d`água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$230,00.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500 L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$183,00.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,70.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ½ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,00.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA 60X3/4 Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x ¾ é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,95.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA 50 X3/4 COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X ¾ Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 50mm x ¾ é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,20.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$9,60.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELE 1/2 As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,23.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELE 3/4 As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,29.

Para o item de N° 13 (EMENDA PELE 1' As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero Pires dos Santos
Preparador
Matr. 8836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 1141
Fls 166 Rubrica [Signature]

continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,59.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELE 2' As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,80.

Para o item de N° 15 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita veda rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,50.

Para o item de N° 16 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,15.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,30.

Para o item de N° 18 (JOELHO 45° PVC 90° 100MM)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,97.

Para o item de N° 19 (JOELHO 90° PVC 100MM)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,17.

Para o item de N° 20 (LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 20 MM A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou rosca, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$2,60.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELE 2' As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$3,51.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELE 1 1/2 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,14.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELE 1' As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,75.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELE 1/2 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,75.

Para o item de N° 25 (MANGUEIRA PELE 3/4 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,18.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,56.

Carlos Antero Preziosos Santos
Prezario
Matr. 8836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 107 Rubrica [Signature]

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$5,24.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,94.

Para o item de N° 29 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$12,97.

Para o item de N° 30 (TE SOLDÁVEL DE 20MM O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis.Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto.O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,40.

Para o item de N° 31 (TE SOLDÁVEL 25 MM O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis.Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto.O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,43.

Para o item de N° 32 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,42.

Para o item de N° 33 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.O Tê para esgoto primário 150x150 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$23,47.

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,44.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4 É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$6,79.

Para o item de N° 36 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, e devem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$27,80.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

Carlos Antônio Preto dos Santos
Preparador
Matr. 8838

Malcelo Dias Pinheiro
Matri. 4428

Silva de Souza
Matri. 3999

J

J



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

2141

Fis

Rubrica

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$19,50.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$42,79.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDAVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$55,98.

Para o item de N° 40 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$89,84.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 100MM SECUNDÁRIO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$37,00.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 150MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$98,99.

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 200MM DE ESGOTO SECUNDARIO P.NBR5688 SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$159,00.

Maedelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Jorge Silva de Souza
Mat: 3999

Para o item de N° 44 (CANO / TUBO PVC 6M 40MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$15,84.

Para o item de N° 45 (TUBO PVC 6 MTS 50MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo 2141

Fis 169

Rubrica *Bruna*

completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC 6 MTS 75 MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$36,99.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC 6 MTS 200MM ESGOTO Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$160,00.

Para o item de N° 48 (CANO / TUBO TUBO PVC SOLDAVEL 1/2 - 6MTS Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$8,92.

Para o item de N° 49 (TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$10,75.

Para o item de N° 50 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO G O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem à frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga lf.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$3,49.

Para o item de N° 51 (ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,38.

Para o item de N° 52 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,85.

Para o item de N° 53 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,10.

Para o item de N° 54 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ½ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,45.

Para o item de N° 55 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fis HC Rubrica Guilherme

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor unitário de R\$4,15.

Para o item de N° 56 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$3,70.

Para o item de N° 57 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,32.

Para o item de N° 58 (RALO SIFONADO 150 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,73.

Para o item de N° 59 (CAIXA DE GORDURA . O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$29,95.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, das licitantes de melhor proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação dos vencedores foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação dos vencedores. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.) L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA.

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500 L As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Preziosos Santos
Pregoeiro
Matr 6836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fls 111 Rubrica Bysa

ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X 1/2 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA 60X3/4 Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA 50 X3/4 COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X 3/4 Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 50mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELE 1/2 As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELE 3/4 As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 13 (EMENDA PELE 1' As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELE 2' As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 15 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita vedante rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 16 (JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização,



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fis HZ Rubrica RZ

garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 18 (JOELHO 45° PVC 90° 100MM)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 19 (JOELHO 90° PVC 100MM)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 20 (LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 20 MM A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELE 2' As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELE 1 1/2 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELE 1' As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELE 1/2 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 25 (MANGUEIRA PELE 3/4 As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 29 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fis 113 Rubrica [Signature]

Para o item de N° 30 (TE SOLDÁVEL DE 20MM O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 31 (TE SOLDÁVEL 25 MM O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 32 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 33 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 150x150 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4 É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 36 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, e devem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 40 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo 2141

Fis 324 Rubrica *Romero*

instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 100MM SECUNDÁRIO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 150MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 200MM DE ESGOTO SECUNDARIO P.NBR5688 SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 44 (CANO / TUBO PVC 6M 40MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 45 (TUBO PVC 6 MTS 50MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Mauro Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Bruna de Souza
Matrícula: 3999

Para o item de N° 46 (TUBO PVC 6 MTS 75 MM DE E. SECUNDÁRIO P.NBE5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2141
Fis 775 Rubrica [Signature]

Para o item de N° 47 (TUBO PVC 6 MTS 200MM ESGOTO Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 48 (CANO / TUBO PVC SOLDAVEL 1/2 - 6MTS Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 49 (TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 50 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO G O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga lf.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 51 (ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 52 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Para o item de N° 53 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável, com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Maicelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 54 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ½ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 55 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave.)
A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Jorge Silva de Souza
Matr.: 3999

Para o item de N° 56 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 57 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 58 (RALO SIFONADO 150 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	241
Fis	146
Rubrica	

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 59 (CAIXA DE GORDURA . O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

A. TEC COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Anderson Rosa Marinho da Silveira

TRM SOLUÇÕES EIRELI

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

NELSON MOREIRA ANDERSON

SILVIANO MOREIRA ANDERSON


JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA

Jorge Silva de Souza
Matr.: 3999

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO
PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115

HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna e tendo em vista todo o processamento do Pregão Presencial nº 018/2019, HOMOLOGO a despesa a favor das firmas: **A TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ/09.039.337/0001-87, estabelecido na Av. Tancredo Neves, nº 93, Parque Jardim Carioca, Campos dos Goytacazes/RJ, no valor de 44.014,50, (quarenta e quatro mil quatorze reais e cinquenta centavos) **JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 05.451.871/0001-45, estabelecida na R. Dr. Augusto Lemgruber, S/nº Lote 02, Centro, Trajano de Moraes/RJ, no valor de R\$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), **CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA-ME**, CNPJ: 02.769.109/0001-13, estabelecida no Sit. Bonança S/nº, loja, 2º Distrito, Trajano de Moraes/RJ no valor de R\$ 102.538,75, (cento e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) **L.L.GASPAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, CNPJ: 22.223.078/0001-08, estabelecida na Rua Oscar de Carvalho Jardim, nº 182, Quadra 0013, Lote 007, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu/RJ, no valor de R\$ 19.250,00(dezenove mil duzentos e cinquenta reais); referente à aquisição de material (hidráulico e esgoto) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Trajano de Moraes, 31 de julho de 2019.

Rodrigo Freire Viana

Prefeito