



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 943 Rubrica *[Signature]*

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 02149/2019

EDITAL N.º 19/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Junho do ano de 2019, às 10:15, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 01 de 02 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO conforme Edital do Pregão N.º 19/2019 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

TRM SOLUÇÕES EIRELI
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME
3B COMERCIAL EIRELI
ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N° 1 (ÁGUA RAZ) A Água Raz é um produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10; - Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contém solventes clorados ou benzeno.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$9,40.

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$10,50.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$10,70.

Para o item de N° 2 (ARAME RECOZIDO QUEIMADO) O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$9,90.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$9,95.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,98.
3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$9,99.
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$9,99.

Jorge Silva de Souza
Matr.: 3999

Para o item de N° 3 (AREIA M3) A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$55,00.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$72,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$79,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matr.: 4428

Para o item de N° 4 (ARGAMASSA P/ PISO saco com 20kg. A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,45.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$7,50.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$10,15.

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 8836



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 344 Rubrica [Signature]

Para o item de N° 5 (ARGAMASSA PISO SOBRE PISO saco com 20kg. A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$21,00.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$21,50.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$27,30.

Para o item de N° 6 (BICA CORRIDA A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$97,00.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$97,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$98,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$99,00.

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$100,00.

Para o item de N° 7 (BLOCO CONCRETO 14CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,50.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,74.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1,75.

Para o item de N° 8 (BLOCO CONCRETO 09CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,40.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,50.

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$1,50.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1,50.

Para o item de N° 9 (CAIBRO EUCALIPTO 5x7 com 3m não aparelhado)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$11,30.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$18,00.

Para o item de N° 10 (CAIBRO MADEIRA DE LEI 7X5X3 APARELHADO. 7x5x3 aparelhado)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$18,20.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$36,60.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$37,19.

Para o item de N° 11 (CAL PINTURA, 8kg A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada asperidade (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,55.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$7,50.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$8,25.

Para o item de N° 12 (FECHADURA EXTERNA A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
ELLU J COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$37,84.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$38,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$50,00.

Para o item de N° 13 (FECHADURA INTERNA A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$27,80.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 745 Rubrica *Gonçalves*

ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$34,20.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$50,00.

Para o item de N° 14 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 3.600 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$42,80.
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$45,00.
3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$52,00.

Para o item de N° 15 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 18 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.) 3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$160,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$166,80.
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$180,00.

Para o item de N° 16 (GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 LTS . Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$48,00.
3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$60,00.
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$69,00.

Jorge Silva de Souza
Jorge Silva de Souza
Mat. 3999

Para o item de N° 17 (TINTA DEMARCAÇÃO Demarcação Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 lts Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$181,00.
3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$254,00.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$290,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4423

Para o item de N° 18 (TINTA PVA ACRÍLICO 18L. A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, sem brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde se deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.) TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$110,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$155,40.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$169,00.

Para o item de N° 19 (LIXA DÁGUA N°80 Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil) TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$1,30.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,40.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,59.

Para o item de N° 20 (LIXA MADEIRA . N° 100. É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.) TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,60.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,65.
ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,67.



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo 2149

Fis 746 Rubrica *José*

Para o item de N° 21 (LIXA MADEIRA N°80 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,70.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,80.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,00.

Para o item de N° 22 (MASSA CORRIDA 18L. Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desniveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$34,00.

Para o item de N° 23 (MASSA CORRIDA 3.600 As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,90.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$18,40.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$21,99.

Para o item de N° 24 (MASSA CORRIDA ACRÍLICA18 LTS . Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$57,00.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$120,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$125,00.

Para o item de N° 25 (MEIO FIO CONCRETO 30CM X 80COM O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias. Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a vetter neste sentido devido à declividade transversal.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$15,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,50.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$16,95.

Para o item de N° 26 (MOURÃO 2,20 X 08 A 10CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$10,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$12,90.

Para o item de N° 27 (MOURÃO 2,20 M X 10 A 12CM Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$13,50.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$14,90.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$15,00.

Para o item de N° 28 (PEÇA DE EUCALIPTO 7X7 C/4 METROS As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$44,00.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$45,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$46,00.

Para o item de N° 29 (PEÇA MADEIRA DE LEI 7x15 As peças de madeira são utilizadas para reparo e construções de telhado.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$23,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$40,00.

Para o item de N° 30 (PEÇA MADEIRA 7X20 DE LEI. As peças de madeira são utilizadas para reparo e construções de telhado.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$45,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$59,00.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$70,00.



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

2149

Fis

2149

Rubrica

Para o item de N° 31 (PEDRA BRITA n° 0. A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$110,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$120,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$122,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$122,00.

Para o item de N° 32 (PEDRA BRITA N° 1 . A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$110,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$121,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$122,00.

Para o item de N° 33 (PISO 57 PI 4 (parede e revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico.PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas.Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$14,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$19,50.

Para o item de N° 34 (PISO EM CERAMICA MEDINDO 45 CM X 4 CM 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico.PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,50.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$14,30.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$19,50.

Para o item de N° 35 (PÓ DE PEDRA O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$75,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$79,00.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$89,00.

*Bruna
Jorge Silva de Souza
Mat: 3999*

Para o item de N° 36 (PORTA DE ANGELIM lisa 60cm x 2,10m A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$99,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$135,00.

Para o item de N° 37 (PORTA DE ANGELIM 70CM X 2.10CM A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$88,00.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$135,00.

*Jorge Dias Pinheiro
Mat: 4428*

Para o item de N° 38 (PREGO 17 X 27 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,75.

ELIU J COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$10,50.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$13,00.

Para o item de N° 39 (PREGO 19 X 36 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,00.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 248
Rubrica [Signature]

ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$10,22.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$14,00.

Para o item de N° 40 (PREGO GALIOTA (PARA PONTE) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$17,50.

Para o item de N° 41 (RIPA MADEIRA DE LEI 4,0x1,5cm A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra . As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro calculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vâo e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$1,90.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,20.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$3,99.

Para o item de N° 42 (RIPÃO DE MADEIRA DE LEI . 7,0x3,0cm O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vãos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$6,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,00.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$9,85.

Para o item de N° 43 (ROLO PINTURA COMPLETO Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de pareces com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$9,80.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,90.

Para o item de N° 44 (CIMENTO 50kg O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,90.
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$21,90.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$21,90. *Jorge Silva de Souza*
Matr.: 3999

Para o item de N° 45 (TAIPÁ TÁBUA nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2,5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,50.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$23,30.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$23,40.

Para o item de N° 46 (TELHA AMIANTO 2.44x1m As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$38,00.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$47,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$49,50.

Para o item de N° 47 (TELHA AMIANTO 2.44 X 50 CM As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$49,50.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$16,50.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo
Fis 249
Rubrica

249

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$16,80.

Para o item de N° 48 (TIJOLO DE BARRO nas dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,63.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,68.

Para o item de N° 49 (TIJOLO BARRO 20 X 30 Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,72.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,85.

Para o item de N° 50 (TRINCHA 2" N° 2 ½ 63,5mm Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinchas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinhas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda.O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estriadas. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$3,85.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,60.

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$5,50.

Para o item de N° 51 (VERGALHÃO 08MM CA 50 VARA 12M 5/16 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,50.

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$24,60.

ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$27,16.

Para o item de N° 52 (VERGALHÃO 10MM CA 50 VARA 12M 3/8 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$36,00.

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$37,10.

ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$41,16.

Jorge Silva de Souza
Mat: 3999

Para o item de N° 53 (VERGALHÃO 4.2 CA 50 VARA 12M O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$7,40.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,60.

ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$8,12.

Para o item de N° 54 (VERGALHÃO 1/2 MM CA 50 VARA 12MM 12,5mm O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 12,5mm ou ½ CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$49,00.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$52,50.


SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$53,00.

Para o item de N° 55 (VASSOURA GARI PIAÇAVA 40CM COM CABO Vassoura Piaçava Com base Madeira de 40cm.

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr 3836

X *J* *S*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2140
Fis 750 Rubrica [Signature]

Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$20,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$20,30.

L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$21,90.

Para o item de N° 56 (VASSOURA P/ GRAMA Metálica Fixa Com Cabo Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$19,50.
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$20,00.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$35,16.

Para o item de N° 57 (CHAPA MADEIRITE 9MM medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$26,90.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$32,00.

Para o item de N° 58 (CHAPA DE MADEIRITE 12MM . medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.
L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA com o valor unitário de R\$51,50.

Para o item de N° 59 (VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$239,00.
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$290,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$361,50.

Para o item de N° 60 (VASO SANITÁRIO COMUM BRANCO Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$106,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$126,50.

Para o item de N° 61 (LAVATORIO SUSPENSO LORENWAY Branco Modelo copacto e suspenso ideal para locais pequenos. Seu design lembra uma cuba de apoio. Feito de material cerâmica do tipo porcelana e contém 2 furos para fixação na parede e 1 furo para fixação da torneira.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$51,00.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$71,50.

Para o item de N° 62 (ELETRODO DE SOLDA Elétrica 6013 3,25mm Caixa 5kg • Eletrodo é de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamento. Especial para trabalhos em serralheria.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$25,50.
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$81,10.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$90,00.

Para o item de N° 63 (ELETRODO 3,25 MM Ferro Fundido Caixa 5KG O eletrodo de ferro fundido é utilizado para a soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior. Também usado para enchimento de falhas de fundição e união de ferro fundido ao aço. O metal depositado é limável.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$81,10.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$87,00.

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se os seguintes resultados:

Para o item de N° 1 (ÁGUA RAZ A Agua Raz é um produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:-

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero Pyres dos Santos
Pregoeiro
Matr 8838

[Signatures]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2140
Fis 751 Rubrica [Signature]

Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10; - Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contem solventes clorados ou benzeno.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,90.

Para o item de N° 2 (ARAME RECOZIDO QUEIMADO O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,45.

Para o item de N° 3 (AREIA M3 A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$55,00.

Para o item de N° 4 (ARGAMASSA P/ PISO saco com 20kg. A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,10.

Para o item de N° 5 (ARGAMASSA PISO SOBRE PISO saco com 20kg. A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$19,90.

Para o item de N° 6 (BICA CORRIDA A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$94,40.

Para o item de N° 7 (BLOCO CONCRETO 14CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,48.

Para o item de N° 8 (BLOCO CONCRETO 09CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente.)

JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$1,38.

Para o item de N° 9 (CAIBRO EUCALIPTO 5x7 com 3m não aparelhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$11,25.

Jorge Silva de Souza
Matr.: 3999

Para o item de N° 10 (CAIBRO MADEIRA DE LEI 7X5X3 APARELHADO. 7x5x3 aparelhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,00.

Para o item de N° 11 (CAL PINTURA, 8kg A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada asperidade (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,55.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 12 (FECHADURA EXTERNA A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 8836

KY



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	249
Fis	757
Rubrica	

local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$34,89.

Para o item de N° 13 (FECHADURA INTERNA A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,98.

Para o item de N° 14 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 3.600 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$37,00.

Para o item de N° 15 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 18 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m² , secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$133,00.

Para o item de N° 16 (GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 LTS . Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$44,50.

Para o item de N° 17 (TINTA DEMARCAÇÃO Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 lts Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$180,00.

Para o item de N° 18 (TINTA PVA ACRÍLICO 18L. A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde se deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$86,00.

Para o item de N° 19 (LIXA DÁGUA N°80 Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,24.

Para o item de N° 20 (LIXA MADEIRA . N° 100.É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,57.

Para o item de N° 21 (LIXA MADEIRA N°80 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,68.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 353 Rubrica *Guga*

Para o item de N° 22 (MASSA CORRIDA 18L. Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desniveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

Para o item de N° 23 (MASSA CORRIDA 3.600 As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,70.

Para o item de N° 24 (MASSA CORRIDA ACRÍLICA18 LTS . Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$54,50.

Para o item de N° 25 (MEIO FIO CONCRETO 30CM X 80COM O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias. Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$15,00.

Para o item de N° 26 (MOURÃO 2,20 X 08 A 10CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,70.

Para o item de N° 27 (MOURÃO 2,20 M X 10 A 12CM Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,00.

Para o item de N° 28 (PEÇA DE EUCALIPTO 7X7 C/4 METROS As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escorras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$41,90.

Para o item de N° 29 (PEÇA MADEIRA DE LEI 7x15 As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$22,90.

Para o item de N° 30 (PEÇA MADEIRA 7X20 DE LEI. As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$36,90.

Para o item de N° 31 (PEDRA BRITA nº 0. A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$107,00.

Para o item de N° 32 (PEDRA BRITA N° 1 . A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$107,90.

Para o item de N° 33 (PISO 57 PI 4 (parede e revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmalтadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico.PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas.Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$14,00.

Para o item de N° 34 (PISO EM CERAMICA MEDINDO 45 CM X 4 CM 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas,

Desenvolvido por Sapitn
Jorge Silva de Souza
Mat.: 3999

Carlos Antero Pires dos Santos
Preceitro
Matr. 6836

Dias Pinheiro
A428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo
Fis 754
Rubrica

2149

esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,30.

Para o item de N° 35 (PÓ DE PEDRA O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$71,50.

Para o item de N° 36 (PORTA DE ANGELIM lisa 60cm x 2,10m A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$99,00.

Para o item de N° 37 (PORTA DE ANGELIM 70CM X 2.10CM A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$88,00.

Para o item de N° 38 (PREGO 17 X 27 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,75.

Para o item de N° 39 (PREGO 19 X 36 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,00.

Para o item de N° 40 (PREGO GALIOTA (PARA PONTE) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,00.

Para o item de N° 41 (RIPA MADEIRA DE LEI 4,0x1,5cm A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra . As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro calculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vâo e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,84.

Para o item de N° 42 (RIPÃO DE MADEIRA DE LEI . 7,0x3,0cm O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura.O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vãos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$4,50.

Para o item de N° 43 (ROLÔ PINTURA COMPLETO Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de pareces com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,79.

Para o item de N° 44 (CIMENTO 50kg O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,90.

Para o item de N° 45 (TAIPÁ TÁBUA nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2,5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaiques - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as

Desenvolvido por Sapitun
Jorge Silva de Souza
Matr: 3999

Carlos Antero Prezios Santo:
Prezario
Matr 6836

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 755 Rubrica [Signature]

vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,49.

Para o item de N° 46 (TELHA AMIANTO 2.44x1m As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$38,00.

Para o item de N° 47 (TELHA AMIANTO 2.44 X 50 CM As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,50.

Para o item de N° 48 (TIJOLO DE BARRO nas dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,63.

Para o item de N° 49 (TIJOLO BARRO 20 X 30 Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$0,72.

Para o item de N° 50 (TRINCHA 2" N° 2 ½ 63,5mm Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinchas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinchas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda.O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estrias. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e continua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,59.

Para o item de N° 51 (VERGALHÃO 08MM CA 50 VARA 12M 5/16 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,00.

Para o item de N° 52 (VERGALHÃO 10MM CA 50 VARA 12M 3/8 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$35,79.

Para o item de N° 53 (VERGALHÃO 4.2 CA 50 VARA 12M O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
3B COMERCIAL EIRELI com o valor unitário de R\$7,35.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 9149
Fis 356 Rubrica [Signature]

Para o item de N° 54 (VERGALHÃO 1/2 MM CA 50 VARA 12MM 12,5mm O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 12,5mm ou ½ CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$49,00.

Para o item de N° 55 (VASSOURA GARI PIAÇAVA 40CM COM CABO Vassoura Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$19,00.

Para o item de N° 56 (VASSOURA P/ GRAMA Metálica Fixa Com Cabo Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$19,20.

Para o item de N° 57 (CHAPA MADEIRITE 9MM medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$26,90.

Para o item de N° 58 (CHAPA DE MADEIRITE 12MM . medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.

Para o item de N° 59 (VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$238,90.

Para o item de N° 60 (VASO SANITÁRIO COMUM BRANCO Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$105,00.

Para o item de N° 61 (LAVATORIO SUSPENSO LORENWAY Branco Modelo copacto e suspenso ideal para locais pequenos. Seu design lembra uma cuba de apoio. Feito de material cerâmica do tipo porcelana e contém 2 furos para fixação na parede e 1 furo para fixação da torneira.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$50,00.

Para o item de N° 62 (ELETRODO DE SOLDA Elétrica 6013 3,25mm Caixa 5kg • Eletrodo é de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamento. Especial para trabalhos em serraria.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$24,60.

Para o item de N° 63 (ELETRODO 3,25 MM Ferro Fundido Caixa 5KG O eletrodo de ferro fundido é utilizado para a soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior.Também usado para enchimento de falhas de fundição e união de ferro fundido ao aço. O metal depositado é limável.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com o valor unitário de R\$80,00.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, das licitantes de melhor proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital, com ressalva a empresa TRM SOLUÇÕES EIRELI, que apresentou a certidão de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual item 12.1.2, letra e) inciso II do edital, com a data vencida, ocasião que a empresa usufruiu do benefício da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores item 4.2 letra c) e d) do edital, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização. Após a aclamação dos vencedores foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação dos vencedores. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (ÁGUA RAZ A Agua Raz é um produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados em tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo

Carlos Anderson Pires de Sá
Pregoeiro
Matr 8836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 757 Rubrica

também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10; - Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contem solventes clorados ou benzeno.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 2 (ARAME RECOZIDO QUEIMADO O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 3 (AREIA M3 A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 4 (ARGAMASSA P/ PISO saco com 20kg. A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 5 (ARGAMASSA PISO SOBRE PISO saco com 20kg. A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 6 (BICA CORRIDA A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 7 (BLOCO CONCRETO 14CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 8 (BLOCO CONCRETO 09CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 9 (CAIBRO EUCALIPTO 5x7 com 3m não aparelhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 10 (CAIBRO MADEIRA DE LEI 7X5X3 APARELHADO. 7x5x3 aparelhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 11 (CAL PINTURA, 8kg A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada asperidade (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 12 (FECHADURA EXTERNA A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa,

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr 8838

K J G



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis X58 Rubrica [Signature]

merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 13 (FECHADURA INTERNA A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 14 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 3.600 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 15 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 18 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m² , secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 16 (GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 LTS . Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura.Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 17 (TINTA DEMARCAÇÃO Demarcação Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 lts Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 18 (TINTA PVA ACRÍLICO 18L. A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde se deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)
TRM SOLUÇÕES EIRELLI.

Para o item de N° 19 (LIXA DÁGUA N°80 Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 20 (LIXA MADEIRA . N° 100.É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 21 (LIXA MADEIRA N°80 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 22 (MASSA CORRIDA 18L. Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Pires dos Santos
Prezoeiro
Matr 8836

[Signatures]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2049
Fis 759 Rubrica [Signature]

de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desniveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 23 (MASSA CORRIDA 3.600 As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 24 (MASSA CORRIDA ACRÍLICA18 LTS . Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
3B COMERCIAL EIRELI.

Para o item de N° 25 (MEIO FIO CONCRETO 30CM X 80COM O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias. Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 26 (MOURÃO 2,20 X 08 A 10CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 27 (MOURÃO 2,20 M X 10 A 12CM Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 28 (PEÇA DE EUCALIPTO 7X7 C/4 METROS As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 29 (PEÇA MADEIRA DE LEI 7x15 As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 30 (PEÇA MADEIRA 7X20 DE LEI. As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 31 (PEDRA BRITA nº 0. A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 32 (PEDRA BRITA N° 1 . A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 33 (PISO 57 PI 4 (parede e revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico.PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas.Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 34 (PISO EM CERAMICA MEDINDO 45 CM X 4 CM 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos

Desenvolvido por Sapitur

Assinatura: 4428

Carlos Antero Pires dos Santos:
Pregoeiro
Matr. 6838

Edne Silva de Souza:
Matr. 3999

[Signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	J149
Fis	766
Rubrica	<i>[Signature]</i>

revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 35 (PÓ DE PEDRA O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 36 (PORTA DE ANGELIM lisa 60cm x 2,10m A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 37 (PORTA DE ANGELIM 70CM X 2.10CM A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 38 (PREGO 17 X 27 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 39 (PREGO 19 X 36 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 40 (PREGO GALIOTA (PARA PONTE) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 41 (RIPA MADEIRA DE LEI 4,0x1,5cm A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra . As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vâo e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 42 (RIPÃO DE MADEIRA DE LEI . 7,0x3,0cm O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vãos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 43 (ROLÔ PINTURA COMPLETO Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de pareces com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 44 (CIMENTO 50kg O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 45 (TAIPÁ TÁBUA nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2.5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaiames - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)


Desenvolvido por Sapitur

Jorge Silva de Souza
Mat: 3999

Carlos Antônio Pires dos Santos
Preparador
Mat: 2938

Marcelo Dias Pinheiro
Assistente de Contabilidade

J. J.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 761 Rubrica G. R.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 46 (TELHA AMIANTO 2.44x1m As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 47 (TELHA AMIANTO 2.44 X 50 CM As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 48 (TIJOLO DE BARRO nas dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 49 (TIJOLO BARRO 20 X 30 Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 50 (TRINCHA 2" N° 2 ½ 63,5mm Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinchas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinchas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda.O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estriadas. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 51 (VERGALHÃO 08MM CA 50 VARA 12M 5/16 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 52 (VERGALHÃO 10MM CA 50 VARA 12M 3/8 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto.O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 53 (VERGALHÃO 4.2 CA 50 VARA 12M O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
3B COMERCIAL EIRELI.

Para o item de N° 54 (VERGALHÃO 1/2 MM CA 50 VARA 12MM 12,5mm O vergalhão é muito para a

Desenvolvido por Sapitür

Jorge Silva de Souza
Matr. 3999

Carlos Antônio Pires dos Santos:
Pregoeiro
Matr. 6836

Dias Pinheiro
Matr. 4428

J



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 761 Rubrica [Signature]

construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou 1/2 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 55 (VASSOURA GARI PIAÇAVA 40CM COM CABO Vassoura Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 56 (VASSOURA P/ GRAMA Metálica Fixa Com Cabo Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
TRM SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 57 (CHAPA MADEIRITE 9MM medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 58 (CHAPA DE MADEIRITE 12MM . medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 59 (VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 60 (VASO SANITÁRIO COMUM BRANCO Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 61 (LAVATORIO SUSPENSO LORENWAY Branco Modelo copacto e suspenso ideal para locais pequenos. Seu design lembra uma cuba de apoio. Feito de material cerâmica do tipo porcelana e contem 2 furos para fixação na parede e 1 furo para fixação da torneira.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 62 (ELETRODO DE SOLDA Elétrica 6013 3,25mm Caixa 5kg • Eletrodo é de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamento. Especial para trabalhos em serralheria.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Para o item de N° 63 (ELETRODO 3,25 MM Ferro Fundido Caixa 5KG O eletrodo de ferro fundido é utilizado para a soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior. Também usado para enchimento de falhas de fundição e união de ferro fundido ao aço. O metal depositado é limável.)
JOAO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Marco das Pintas
Matrícula: 4236

Pregoeiro:
Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza
Mat.: 3999



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 2149
Fis 763 Rubrica <i>Jorge</i>

Jorge
Jorge Silva de Souza

Marcelo
Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

TRM TRM SOLUÇÕES EIRELI

Cássio CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

3B 3B COMERCIAL EIRELI


ELLU ELLU J COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

SAD SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME

JOÃO JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

L L GASPAR L L GASPAR CONST. E REFORMAS LTDA

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pires
Matr. 3436




PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna e tendo em vista todo o processamento do Pregão Presencial nº 019/2019, HOMOLOGO a despesa a favor das firmas: **3B COMERCIAL EIRELI**, CNPJ Nº 30.703.806/0001-07 com sede na Rua Maria Machareth, 45, Influência, Carmo/RJ, no valor de R\$ 3.295,00 (três mil duzentos e noventa e cinco reais); **CASSIO CLEY MARTINS BATISTA**, CNPJ Nº 02.769.109/0001-13, com sede no Sítio Bonança s/nº, Loja, 2º distrito, Trajano de Moraes/RJ, no valor de R\$ 238.208,60 (duzentos e trinta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta centavos); **JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 05.451.871/0001-45, com sede na Rua Dr. Augusto Lemgruber s/nº, Lote 02, Centro, Trajano de Moraes/RJ, no valor de R\$ 190.046,00 (cento e noventa mil quarenta e seis reais); **SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 26.252.029/0001-54, com sede na Avenida General Atratino Cortes Coutinho nº 237, Loja 3, bairro Maravilha, Macuco/RJ, no valor de R\$ 347.940,00 (trezentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta reais); **TRM SOLUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº 21.427.040/0001-94, com sede na Rua Zorobabel Alves Barreira nº 244, Loja, bairro Mataruna, Casimiro de Abreu/RJ, no valor de R\$ 39.810,00 (trinta e nove mil oitocentos e dez reais), referente à aquisição de materiais de construção. Em atendimento Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Trajano de Moraes, 15 de julho de 2019.

Rodrigo Freire Viana

Prefeito