



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis. 457	Rubrica

**ATA da Sessão do Pregão Presencial
PROCESSO N.º0692/2017
EDITAL N.º029/2017**

Objeto: Aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme anexos do presente edital.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 10:00 (dez horas e zero), sala de reuniões, na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Marcelo Dias Pinheiro e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Luiz Carlos da Silva Caetano designados conforme Portaria de 12 de janeiro do corrente ano, publicada no **Gazeta da Região Serra Mar** e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de: **Aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme anexos do presente edital**; conforme Edital do Pregão N.º 029/2017 e seus anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

**CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME
DIEGO K. DA ROZA - ME
FARO COMERCIAL
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N° 1 (Água raz 1 litro

A Agua Raz é um produto solvente/diluyente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizado):



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls.	458
Rubrica	

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$9,53

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$8,90

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 2 (Arame recozido(queimado))

O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de a):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$9,40

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$8,50

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

*Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455*

Para o item de Nº 3 (Areia)

A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$68,20

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$68,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$55,00

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

*Marcelo Dias de Almeida
Matrícula: 4428*

Para o item de Nº 4 (Argamassa para piso saco com 20kg)

A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$11,60

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$10,90

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 5 (Argamassa piso sobre piso saco com 20kg)

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis. 459	Rubrica

A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$33,80

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$29,50

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 6 (Bica corrida

A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$91,20

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$91,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$75,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 7 (Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m não aparelhado):

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$15,50

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$14,85

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 8 (Caibro de madeira de Lei 7x5x3 aparelhado):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$27,00

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 9 (Cal para pintura 20kg

A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores – basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para.):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$16,90

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Márcio Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Luiz Carlos da Silva
Matrícula: 4428

Luiz Carlos da Silva
Matrícula: 4455

C

C

C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls	460 - Rubrica

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 10 (Fechadura externa

A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conh):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$59,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$55,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 11 (Fechadura interna

A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$46,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$43,00

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

Para o item de Nº 12 (Galões de tinta Acrílico para piso 3.600 lts

Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como est):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$44,50

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$44,00

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$42,90

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 13 (Galões de tinta esmalte sintético 3.600 lts

Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom.):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$73,78



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo <u>692</u>
Fls <u>461</u> - Rubrica <u>(assinatura)</u>

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$73,65

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$65,00

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 14 (Latas de tinta para Demarcação Viária 18 lts (Amarelas)

As tintas para demarcação viária a base de solvente são fruto de intensas pesquisas relacionadas ao segmento de sinalização viária horizontal, desenvolvida para atender as mais altas exigên):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$316,43

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$290,00

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

(assinatura)
Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de Nº 15 (Latas de tinta PVA acrílico 18 lts

A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de f):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$188,00

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$187,90

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$115,00

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

(assinatura)
Luz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 16 (Lixa d'água nº 80

Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na co):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$1,88

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$1,85

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$1,50

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 17 (Lixa para madeira nº 100

É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rend):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$0,93

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$0,90

(assinatura)
(assinatura)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	462
Rubrica	

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$0,89
A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 18 (Lixa para madeira nº 80)

É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e fempas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendi):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$1,08

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$1,05

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$0,99

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 19 (Massa corrida 18 l

Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indic):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$70,30

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$59,00

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 20 (Massa corrida 3.600 ml

As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$24,05

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$23,90

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$23,00

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 21 (Meio Fio de concreto 30cm x 80cm

O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias.

Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$16,28

Wálcido Dias Pinhe
Matricula: 4428

Carlos da Silva Caetano
Matricula 4455

Diego K. da Roza
Mat. 3000

Handwritten signature and initials.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	463
Rubrica	

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$12,50

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 22 (Mourão 2,20 x 08 a 10cm em eucalipto tratado

Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.

);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$11,40

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$10,50

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 23 (Mourão 2,20m x 10 a 12cm em eucalipto tratado

Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.

);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$13,65

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$12,50

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 24 (Peça de Eucalipto 7x7 com 4mts

As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.

);

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$35,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$29,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 25 (Peça de madeira de lei 7x15

As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo <u>692</u>
Fls. <u>464</u> - Rubrica <u>[assinatura]</u>

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$29,00
A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance
A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance
A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 26 (Peça de madeira de lei 7x20
As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$34,00
A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance
A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance
A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 27 (Pedra Brita nº0
A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizados nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de e);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$106,50
DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$106,00
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$85,00
A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 28 (Pedra Brita nº1
A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade n);

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$98,00
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$97,90
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$88,00
A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 29 (Piso 57 Pl 4 (parede e revestimento)

A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos

Luiz Carlos da Silva
Matrícula: 4

[assinatura]
Matrícula: 4

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	465 - Rubrica

revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$20,10

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$16,00

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 30 (Piso em cerâmica medindo 45cm x 4cm 50 PI 5

A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$17,85

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$14,50

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 31 (Paralelepípedo com as seguintes dimensões: largura de 0,12m à 0,16m; comprimento de 0,15m à 0,22m e altura de 0,12 à 0,15m

O paralelepípedo é utilizado para pavimentações em obras de grande porte com pátios de transporte, postos de gasolina, po):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$1,10

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$1,09

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 32 (Pó de Pedra

O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que p):

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$85,00

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$84,90

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$79,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 33 (Porta de Angelim almofadada 70cm x 2,10m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo <u>692</u>
Fls. <u>466</u> - Rubrica <u>[assinatura]</u>

A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$393,40

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$385,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 34 (Porta de Angelim almofadada 80cm x 2,10m

A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 80 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

[assinatura]
Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$430,30

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$395,00

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

[assinatura]
Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 35 (Porta de Angelim lisa 60cm x 2,10m

A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

[assinatura]
Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$115,30

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$110,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 36 (Porta de Angelim lisa 70cm x 2,10m

A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da p):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$115,30

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$112,00

[assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls	467
Rubrica	(assinatura)

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 37 (Prego 17x27 de ferro com cabeça

Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosão):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$8,90

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$7,90

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 38 (Prego 19x36 de ferro com cabeça

Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosão):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$9,80

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$7,95

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 39 (Prego galiota (para ponte) 25 x 72

Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.

):

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$12,20

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$12,15

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$11,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 40 (Ripa de madeira de Lei 4,0x1,5cm

A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga).):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$3,50

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 692
Fls 468 . Rubrica

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 41 (Ripão de madeira de Lei 7,0x3,0cm

O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura.

O ripão deve se colocado conforme a telha);

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$11,90

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 42 (Rolos de Pintura completo

Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de paredes com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com.);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$15,40

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$10,90

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 43 (Sacos de cimento

O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.

);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$22,20

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$22,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$18,00

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 44 (Taipá-tábua nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2,5

As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes – fazendo as vezes de tampo para as “mesas” que servem de apoio para lat);

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4488

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	469 - Rubrica

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$21,10

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$21,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$16,50

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 45 (Telhas de amianto 2.44x1m

As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, com):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$44,75

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$39,00

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 46 (Telhas de amianto 2.44x50cm

As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, c):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$15,70

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$13,20

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 47 (Tijolos de barro nas dimensões de 18cm x 20cm

Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.

O tijolo de):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$0,73

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$0,69

A empresa **FARO COMERCIAL** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa **DIEGO K. DA ROZA - ME** não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 48 (Tijolos de barro nas dimensões de 20cm x 30cm

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	470
Rubrica	

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.

O tijolo d):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$0,94

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$0,85

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de N° 49 (Trinchas N° 2 ½ 63,5mm

Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$6,70

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$5,50

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de N° 50 (Varas de vergalhão 08mm CA50 vara 12m 5/16

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de.):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$22,93

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$22,80

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$19,00

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de N° 51 (Varas de vergalhão 10mm CA50 vara 12m 3/8

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de "):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$34,10

DIEGO K. DA ROZA - ME com o valor unitário de R\$34,00

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$23,50

A empresa FARO COMERCIAL não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de N° 52 (Varas de vergalhão 4.2 CA50 vara 12m

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis. 478	Rubrica

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de "molde) :

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$6,15

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$6,05

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$5,50

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

Para o item de Nº 53 (Varas de Vergalhão ½ CA50 vara 12,5mm

O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de "molde" que, p):

FARO COMERCIAL com o valor unitário de R\$54,45

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$54,35

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$39,00

A empresa DIEGO K. DA ROZA - ME não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de lance

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(s) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Para o item de Nº 1 (Água raz 1 litro

A Agua Raz é um produto solvente/diluyente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizado):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$8,59

Para o item de Nº 2 (Arame recozido(queimado)

O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de a):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$8,30

Para o item de Nº 3 (Areia

A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$49,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis. 472	Rubrica

Para o item de Nº 4 (Argamassa para piso saco com 20kg

A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e.):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$10,35

Para o item de Nº 5 (Argamassa piso sobre piso saco com 20kg

A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60.):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$25,90

Para o item de Nº 6 (Bica corrida

A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$54,00

Para o item de Nº 7 (Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m não aparelhado):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$11,90

Para o item de Nº 8 (Caibro de madeira de Lei 7x5x3 aparelhado):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$26,50

Para o item de Nº 9 (Cal para pintura 20kg

A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores – basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para.):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$16,90

Para o item de Nº 10 (Fechadura externa

A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conh):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$47,50

Para o item de Nº 11 (Fechadura interna

A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento

Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

[Handwritten signature and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	473
Rubrica	

da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$34,50

Para o item de Nº 12 (Galões de tinta Acrílico para piso 3.600 lts

Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como est):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$37,40

Para o item de Nº 13 (Galões de tinta esmalte sintético 3.600 lts

Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$44,90

Para o item de Nº 14 (Latas de tinta para Demarcação Viária 18 lts (Amarelas)

As tintas para demarcação viária a base de solvente são fruto de intensas pesquisas relacionadas ao segmento de sinalização viária horizontal, desenvolvida para atender as mais altas exigên):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$258,00

Para o item de Nº 15 (Latas de tinta PVA acrílico 18 lts

A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de f):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$96,00

Para o item de Nº 16 (Lixa d'água nº 80

Lixa de papel a prova d água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na co):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$1,39

Para o item de Nº 17 (Lixa para madeira nº 100

É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rend):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$0,86

Para o item de Nº 18 (Lixa para madeira nº 80

Carlos da Silva Caetano
Matricula: 4455

Carlos da Silva Caetano
Matricula: 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matricula: 4428



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	892
Fis	474 - Rubrica

É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e feras, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$0,97

Para o item de Nº 19 (Massa corrida 18 l

Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indic):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$54,00

Para o item de Nº 20 (Massa corrida 3.600 ml

As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$20,00

Para o item de Nº 21 (Meio Fio de concreto 30cm x 80cm

O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias.

Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$11,90

Para o item de Nº 22 (Mourão 2,20 x 08 a 10cm em eucalipto tratado

Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$10,50

Para o item de Nº 23 (Mourão 2,20m x 10 a 12cm em eucalipto tratado

Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$12,50

Para o item de Nº 24 (Peça de Eucalipto 7x7 com 4mts

As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fis	475 - Rubrica

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$29,00

Para o item de Nº 25 (Peça de madeira de lei 7x15

As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$29,00

Para o item de Nº 26 (Peça de madeira de lei 7x20

As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$34,00

Para o item de Nº 27 (Pedra Brita nº0

A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizados nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de e);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$73,50

Para o item de Nº 28 (Pedra Brita nº1

A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade n);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$74,00

Para o item de Nº 29 (Piso 57 PI 4 (parede e revestimento)

A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$13,90

Para o item de Nº 30 (Piso em cerâmica medindo 45cm x 4cm 50 PI 5

A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$14,14

Para o item de Nº 31 (Paralelepípedo com as seguintes dimensões: largura de 0,12m à 0,16m; comprimento de 0,15m à 0,22m e altura de 0,12 à 0,15m

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo nº	692
Folha nº	76
Rubrica	

O paralelepípedo é utilizado para pavimentações em obras de grande porte com pátios de transporte, postos de gasolina, po):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$1,09

Para o item de Nº 32 (Pó de Pedra

O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que p):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$49,00

Para o item de Nº 33 (Porta de Angelim almofadada 70cm x 2,10m

A Porta de angelin almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$334,00

Para o item de Nº 34 (Porta de Angelim almofadada 80cm x 2,10m

A Porta de angelin almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 80 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$357,00

Para o item de Nº 35 (Porta de Angelim lisa 60cm x 2,10m

A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$90,00

Para o item de Nº 36 (Porta de Angelim lisa 70cm x 2,10m

A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da p):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$97,00

Para o item de Nº 37 (Prego 17x27 de ferro com cabeça

Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

2020
2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls	477
Rubrica	

Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosão):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$6,40

Para o item de Nº 38 (Prego 19x36 de ferro com cabeça

Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosão):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$7,35

Para o item de Nº 39 (Prego galiota (para ponte) 25 x 72

Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.

):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$7,75

Para o item de Nº 40 (Ripa de madeira de Lei 4,0x1,5cm

A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga).):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$3,50

Para o item de Nº 41 (Ripão de madeira de Lei 7,0x3,0cm

O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura.

O ripão deve se colocado conforme a telha):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$11,90

Para o item de Nº 42 (Rolos de Pintura completo

Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de paredes com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com.):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$10,50

Para o item de Nº 43 (Sacos de cimento

O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.

):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$16,95

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

[Handwritten signature]



Para o item de Nº 44 (Taipá-tábua nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2.5

As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes – fazendo as vezes de tampo para as “mesas” que servem de apoio para lat):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$15,00

Para o item de Nº 45 (Telhas de amianto 2.44x1m

As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, com):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$32,00

Para o item de Nº 46 (Telhas de amianto 2.44x50cm

As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, c):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$13,00

Para o item de Nº 47 (Tijolos de barro nas dimensões de 18cm x 20cm

Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.

O tijolo de):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$0,68

Para o item de Nº 48 (Tijolos de barro nas dimensões de 20cm x 30cm

Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.

O tijolo d):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$0,69

Para o item de Nº 49 (Trinchas Nº 2 ½ 63,5mm

Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$5,50

Para o item de Nº 50 (Varas de vergalhão 08mm CA50 vara 12m 5/16

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de.):

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

[assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo nº	692
Folha nº	479 - Rubrica

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME com o valor unitário de R\$16,00

Para o item de Nº 51 (Varas de vergalhão 10mm CA50 vara 12m 3/8

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de “ ”):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$23,50

Para o item de Nº 52 (Varas de vergalhão 4.2 CA50 vara 12m

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de “molde ”):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$4,60

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de Nº 53 (Varas de Vergalhão ½ CA50 vara 12,5mm

O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de “molde” que, p)):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME com o valor unitário de R\$38,00

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da(s) licitante(s) de melhor proposta e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação do(s) vencedor(s) foram dadas vistas a todos os presentes na(s) proposta(s) e documentos de habilitação do(s) vencedor(s). Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de Nº 1 (Água raz 1 litro

A Agua Raz é um produto solvente/diluyente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizado)):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 2 (Arame recozido(queimado)

O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de a)):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 3 (Areia

A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura,

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula: 4455



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Folha	420 - Rubrica

vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 4 (Argamassa para piso saco com 20kg

A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 5 (Argamassa piso sobre piso saco com 20kg

A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 6 (Bica corrida

A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 7 (Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m não aparelhado):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 8 (Caibro de madeira de Lei 7x5x3 aparelhado):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455
Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428

Para o item de Nº 9 (Cal para pintura 20kg

A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores – basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para.):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 10 (Fechadura externa

A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conh):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 11 (Fechadura interna

A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro):



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls	421
Rubrica	

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 12 (Galões de tinta Acrílico para piso 3.600 lts

Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como est):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 13 (Galões de tinta esmalte sintético 3.600 lts

Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 14 (Latas de tinta para Demarcação Viária 18 lts (Amarelas)

As tintas para demarcação viária a base de solvente são fruto de intensas pesquisas relacionadas ao segmento de sinalização viária horizontal, desenvolvida para atender as mais altas exigên):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 15 (Latas de tinta PVA acrílico 18 lts

A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de f):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 16 (Lixa d'água nº 80

Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na co):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 17 (Lixa para madeira nº 100

É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e feras, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rend):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 18 (Lixa para madeira nº 80

É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e feras, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendi):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 19 (Massa corrida 18 l

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	690
Folha	482
Rubrica	

Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indic):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 20 (Massa corrida 3.600 ml

As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 21 (Meio Fio de concreto 30cm x 80cm

O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias.

Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 22 (Mourão 2,20 x 08 a 10cm em eucalipto tratado

Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 23 (Mourão 2,20m x 10 a 12cm em eucalipto tratado

Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Maycel Dias Pinheiro
Matrícula 4428

Para o item de Nº 24 (Peça de Eucalipto 7x7 com 4mts

As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 25 (Peça de madeira de lei 7x15

As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.

):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	092
Fls	483
Rubrica	

Para o item de Nº 26 (Peça de madeira de lei 7x20
As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.

):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 27 (Pedra Brita nº0
A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizados nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de e):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 28 (Pedra Brita nº1
A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade n):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 29 (Piso 57 Pl 4 (parede e revestimento)
A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 30 (Piso em cerâmica medindo 45cm x 4cm 50 Pl 5
A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 31 (Paralelepipedo com as seguintes dimensões: largura de 0,12m à 0,16m; comprimento de 0,15m à 0,22m e altura de 0,12 à 0,15m
O paralelepípedo é utilizado para pavimentações em obras de grande porte com pátios de transporte, postos de gasolina, po):
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 32 (Pó de Pedra
O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que p):
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 33 (Porta de Angelim almofadada 70cm x 2,10m

[Handwritten signature]
Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

[Handwritten signature]
Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

[Handwritten signature]
Maicero Dias Pinheiro
Matrícula 4428

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls	484
Rubrica	

A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

);
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 34 (Porta de Angelim almofadada 80cm x 2,10m)

A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 80 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

);
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 35 (Porta de Angelim lisa 60cm x 2,10m)

A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.

);
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matrícula 4455

Para o item de Nº 36 (Porta de Angelim lisa 70cm x 2,10m)

A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da p);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 37 (Prego 17x27 de ferro com cabeça

Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosão);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 38 (Prego 19x36 de ferro com cabeça

Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosão);

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 39 (Prego galiota (para ponte) 25 x 72

Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.

);
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula 4428



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls	485
Rubrica	

Para o item de Nº 40 (Ripa de madeira de Lei 4,0x1,5cm

A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga).):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 41 (Ripão de madeira de Lei 7,0x3,0cm

O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura.

O ripão deve se colocado conforme a telha):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 42 (Rolos de Pintura completo

Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de paredes com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com.):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 43 (Sacos de cimento

O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.

);

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matricula 4455

Luiz Carlos da Silva Caetano
Matricula 4455

Para o item de Nº 44 (Taipá-tábua nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2.5

As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes – fazendo às vezes de tampo para as “mesas” que servem de apoio para lat):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Marcelo Dias Pinheiro
Matricula- 4428

Para o item de Nº 45 (Telhas de amianto 2.44x1m

As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, com):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 46 (Telhas de amianto 2.44x50cm

As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, c):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Fls.	486
Rubrica	

Para o item de Nº 47 (Tijolos de barro nas dimensões de 18cm x 20cm

Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.

O tijolo de):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 48 (Tijolos de barro nas dimensões de 20cm x 30cm

Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.

O tijolo d):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 49 (Trinchas Nº 2 ½ 63,5mm

Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 50 (Varas de vergalhão 08mm CA50 vara 12m 5/16

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de.):

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Para o item de Nº 51 (Varas de vergalhão 10mm CA50 vara 12m 3/8

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de "):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 52 (Varas de vergalhão 4.2 CA50 vara 12m

O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de "molde):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

Para o item de Nº 53 (Varas de Vergalhão ½ CA50 vara 12,5mm

O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e colunas. Eles formam uma espécie de "molde" que, p):

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

7 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES RJ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	692
Folha	427
Rubrica	

Pregoeiro:

Marcelo Dias Pinheiro

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Luiz Carlos da Silva Caetano

Licitantes:

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA -ME

DIEGO K. DA ROZA - ME

FARO COMERCIAL

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME