



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls 890
Rubrica

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 00351/2018

EDITAL N.º 018/2018

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Abril do ano de 2018, às 10:00, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 03/2018 de 12 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. conforme Edital do Pregão N.º 018/2018 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME
FARO COMERCIAL LTDA ME
DIEGO K. DA ROZA ME
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
T R M SOLUÇÕES EIRELI

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N.º 1 (ÁGUA RAZ A Agua Raz é um produto solvente/diluyente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características: - Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10;- Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contem solventes clorados ou benzeno.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$9,32.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$9,60.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$11,04.

Jorge Silva de Souza
Matrícula: 3399

Para o item de N.º 2 (ARAME RECOZIDO QUEIMADO O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,70.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$10,08.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$10,30.

Para o item de N.º 3 (AREIA M3 A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$48,00.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$86,00.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$86,00.

Para o item de N.º 4 (ARGAMASSA P/ PISO saco com 20kg Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,80.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$9,17.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$10,50.

Para o item de N.º 5 (ARGAMASSA PISO SOBRE PISO saco com 20kgA Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	351
Fis.	891
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$29,50.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$29,68.

Para o item de N° 6 (BICA CORRIDA A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$72,00.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$74,00.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$74,97.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$74,97.

Para o item de N° 7 (BLOCO DE COCRETO nas Dimensões 14cm x 19cm x 39cm . Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,68.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,78.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$1,78.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$1,78.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$1,78.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 8 (BLOCO CONCRETO 09CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,48.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,55.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$1,58.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$1,58.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$1,58.

Jorge Silva de Souza
Matrícula 3999

Para o item de N° 9 (CAIBRO EUCALÍPTO 5X7 3M NÃO APARELHADO.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$22,60.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$22,65.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$22,65.

Carlos Antero Pires dos Santos
Prefeiteiro
Matr. 6836

Para o item de N° 10 (CAIBRO MADEIRA DE LEI 7X5X3 APARELHADO.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,33.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$16,35.


Para o item de N° 11 (CAL PARA PINTURA 20 Kg . A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,90.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$20,00.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$24,25.

Para o item de N° 12 (FECHADURA EXTERNA A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$36,29.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$40,48.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$45,00.

Para o item de N° 13 (FECHADURA INTERNA A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$28,55.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$30,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$32,18.

Para o item de N° 14 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 3.600 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamento, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$42,77.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$44,67.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$45,00.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$46,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 15 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 18 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamento, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$158,00.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$167,00.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$170,00.

Para o item de N° 16 (GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 LTS . Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$52,43.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$56,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$63,71.

Jorge Silva de Souza
Matrícula 3999

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6036

Para o item de N° 17 (TINTA DEMARCAÇÃO Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 lts Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$278,60.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$286,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$427,00.

Para o item de N° 18 (TINTA PVA ACRÍLICO 18 LTS A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde se deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$97,48.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$100,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$129,00.

Para o item de N° 19 (LIXA D'ÁGUA n° 80 Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$0,92.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$1,14.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,30.

Para o item de N° 20 (LIXA MADEIRA . n° 100 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e fendas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$0,42.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,46.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,87.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls 893 Rubrica

Para o item de N° 21 (LIXA MADEIRA N°80 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$0,59.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,62.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,89.

Para o item de N° 22 (MASSA CORRIDA 18 l Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desníveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$39,19.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$93,15.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$100,00.

Jorge Silva de Souza
Matrícula: 3999

Para o item de N° 23 (MASSA CORRIDA 3.600 ml As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$18,91.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$19,23.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$20,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 24 (MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LTS . Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$107,68.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$139,00.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$159,60.

Carlos Antero Pires dos Santos
Preceiro
Matr 6836

Para o item de N° 25 (MEIO FIO 30 CM X 80 CM . O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias. Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$17,73.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$17,75.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$19,73.

Para o item de N° 26 (MOURÃO 2,20 X 08 A 10CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,80.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$12,83.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$12,83.

Para o item de N° 27 (MOURÃO 2,20 M X 10 A 12CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,50.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$17,43.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$17,43.

Para o item de N° 28 (PEÇA DE EUCALIPTO 7X7 C/4 METROS As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$38,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$49,50.

Para o item de N° 29 (PEÇA MADEIRA DE LEI As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$40,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$41,60.

Para o item de N° 30 (PEÇA MADEIRA DE LEI 7 X 20 . As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$70,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$70,40.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 357
Fls. 894 Rubrica [assinatura]

Para o item de N° 31 (PEDRA BRITA n°0 A pedra brita n°0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$89,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$125,00.

FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$126,67.

Para o item de N° 32 (PEDRA BRITA N° 1 . A pedra brita n°1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$120,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$126,00.

FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$128,00.

DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$128,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$128,00.

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Para o item de N° 33 (PISO 57 PI 4 (parede e revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,95.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$19,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$19,50.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 34 (PISO EM CERAMICA MEDINDO 45 CM X 4 CM 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$16,32.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$17,50.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$17,50.

Jorge Silva de Souza
Matrícula 3999

Para o item de N° 35 (PÓ DE PEDRA O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$75,50.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$77,00.

FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$77,50.

DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$77,50.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$77,50.

Para o item de N° 36 (PORTA DE ANGELIM almofadada 70cm x 2,10m A Porta de angelin almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$264,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$335,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$337,00.

Para o item de N° 37 (PORTA DE ANGELIM ALMOFADADA 80cm x 2,10m A Porta de angelin almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 80 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$264,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$380,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$390,00.

Para o item de N° 38 (PORTA DE ANGELIM ALMOFADADA 60CM X 2,10 M A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$260,00.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$264,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$308,00.

Para o item de N° 39 (PORTA ANGELIM lisa 70cm x 2,10m A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 895 Rubrica [assinatura]

altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$135,75.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$150,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$150,87.

Para o item de N° 40 (PREGO 17 X 27 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,50.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$8,53.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$11,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 41 (PREGO 19 X 36 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$8,69.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$10,70.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$10,90.

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 5636

Para o item de N° 42 (PREGO GALIOTA (PARA PONTE) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$20,00.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$21,50.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$21,50.
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$21,62.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$21,62.

Jorge Silva de Souza
Matrícula 3009

Para o item de N° 43 (RIPA MADEIRA DE LEI 4,0x1,5cmA Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra. As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro calculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vão e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,60.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$3,50.

Para o item de N° 44 (RIPÃO DE MADEIRA DE LEI 7,0x3,0cmO Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vãos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,50.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$6,00.


Para o item de N° 45 (ROLO PINTURA COMPLETO Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de paredes com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$8,40.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$11,96.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,40.

Para o item de N° 46 (CIMENTO. O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. 50 KG)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$17,95.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$23,00.
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$23,33.

Para o item de N° 47 (TAIPÁ TÁBUA nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2,5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,50.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$22,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$22,20.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



Para o item de N° 48 (TELHA AMIANTO 2.44x1m As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$36,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$45,74.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$52,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 49 (TELHA AMIANTO 2.44 X 50 CM As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$11,90.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$14,77.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$19,90.

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Para o item de N° 50 (TIJOLO DE BARRO nas dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,64.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,82.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,89.

Jorge Silva de Souza
Matrícula: 3999

Para o item de N° 51 (TIJOLO BARRO 20 X 30 cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,83.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,88.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,90.

Para o item de N° 52 (TRINCHA . N° 2 ½ 63,5mm Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinchas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinchas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda. O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estrias. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$2,46.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$4,28.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$7,10.

Para o item de N° 53 (VERGALHÃO 08MM CA 50 VARA 12M 5/16 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,80.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$22,10.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$22,12.

Para o item de N° 54 (VERGALHÃO 10MM CA 50 VARA 12M 3/8 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$28,00.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 891 Rubrica [assinatura]

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$36,43.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$37,50.

Para o item de N° 55 (VERGALHÃO 4.2 CA 50 VARA 12M O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,48.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$7,42.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$7,52.

Para o item de N° 56 (VERGALHÃO VARA 1/2 CA50 vara 12m, 12,5mm O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou 1/2 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$47,00.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$55,20.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$56,90.

Para o item de N° 57 (VASSOURA GARI Com Cabo Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$11,65.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,90.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$15,00.

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Para o item de N° 58 (VASSOURA PARA GRAMA METÁLICA FIXA COM CABO Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$12,61.
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$14,28.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,00.

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Para o item de N° 59 (VASSOURA N°1 COM CABO PIAÇAVA DE 1° Desenvolvida com Piaçava de primeira qualidade, base em lata (folha de flandres) e madeira. Indicada para Limpeza urbana, no campo, na indústria quintais e obras com grandes áreas, ideal para áreas externas como pisos rústicos e ásperos. De origem natural é resistente e durável. cabo em madeira natural com 1,20m.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$7,84.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$12,15.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,40.

Jorge Silva de Souza
Matr. 3999

Para o item de N° 60 (CHAPA MADEIRITE 9MM medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite Vermelho) Chapas de madeirite são feitas com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, porta-paletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$26,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$35,60.

Para o item de N° 61 (BLOCO DE VIDRO VENTILADO (COBOGÓ) 19cmx9,5cmx0,8cm Mais claridade e sofisticação em ambientes residenciais ou comerciais são os benefícios que o cobogó proporciona. Com o cobogó é possível construir paredes divisórias ou garantir maior luminosidade natural em áreas de serviço, preservando a ventilação com um elegante efeito visual. Permite a passagem de 75% da luz externa através de seu vidro texturizado. Fixado na diagonal, o produto também permite a passagem de ar, garantindo um ambiente ventilado, mais fresco e aconchegante. Os blocos de vidro vazados são práticos porque não exigem nenhum tipo de pintura, e a única manutenção necessária é a limpeza, que pode ser realizada de forma fácil e rápida.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,00.

Para o item de N° 62 (VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$230,00.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$336,90.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$337,13.

Para o item de N° 63 (VASO SANITÁRIO COMUM BRANCO Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$122,25.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$135,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$135,82.

Para o item de N° 64 (TANQUE Tq0 POLIPROPILENO 15 LITROS BRANCO oferece toda a resistência e segurança necessárias para o uso de tanques em residências, apartamentos e áreas de serviço. Esse tanque é leve e de fácil transporte e instalação. É indicado para quem busca um produto de confiança com resistência, fácil instalação e maior durabilidade.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$53,80.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$59,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$59,75.

Para o item de N° 65 (TANQUE SINTÉTICO DUPLO Standart Granitado 110x55cm Travertino Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$185,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$188,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$188,17. **Marcelo Dias Pinheiro**
Matrícula: 4428

Para o item de N° 66 (LAVATORIO SUSPENSO LORENWAY Branco Modelo copacto e suspenso ideal para locais pequenos. Seu design lembra uma cuba de apoio. Feito de material cerâmica do tipo porcelana e contem 2 furos para fixação na parede e 1 furo para fixação da torneira)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$66,10.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$66,50.

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matrícula: 4436

Para o item de N° 67 (JANELA 4 FOLHAS DE ALUMINIO sem Bandeira Linha Prata 100x120cm As janelas têm um papel importante na ventilação e no conforto da residência, na medida em que são as principais formas de entrada e saída do ar. Levando isso em conta, é essencial escolher a janela ideal para cada cômodo: quartos, salas e cozinhas, devem ter janelas maiores, por conta do grande fluxo de pessoas nesses locais; já banheiros, lavabos e outros cômodos menores podem ter janelas adequadas aos seus tamanhos.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$239,00.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$264,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$358,00.

Luiz Silva de Souza
Matrícula: 4440

Para o item de N° 68 (ELETRODO DE SOLDADA Elétrica 6013 3,25mm Caixa 5kg • Eletrodo é de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamto. Especial para trabalhos em serralheria)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$79,00.

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$79,34.

Para o item de N° 69 (ELETRODO 3,25 MM Ferro Fundido Caixa 5KG O eletrodo de ferro fundido é utilizado para a soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$91,05.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$92,00.

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(es) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Para o item de N° 1 (ÁGUA RAZ A Agua Raz é um produto solvente/diluyente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10;- Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contem solventes clorados ou benzeno.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$9,25.

Para o item de N° 2 (ARAME RECOZIDO QUEIMADO O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,70.

Para o item de N° 3 (AREIA M3 A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes	
Processo	251
Fila	899
Rubrica	230

excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$48,00.

Para o item de N° 4 (ARGAMASSA P/ PISO saco com 20kg Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,50.

Para o item de N° 5 (ARGAMASSA PISO SOBRE PISO saco com 20kg Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

Para o item de N° 6 (BICA CORRIDA A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$69,90.

Para o item de N° 7 (BLOCO DE COCRETO nas Dimensões 14cm x 19cm x 39cm . Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,67.

Para o item de N° 8 (BLOCO CONCRETO 09CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,47.

Para o item de N° 9 (CAIBRO EUCALIPTO 5X7 3M NÃO APARELHADO.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$20,00.

Para o item de N° 10 (CAIBRO MADEIRA DE LEI 7X5X3 APARELHADO.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,80.

Para o item de N° 11 (CAL PARA PINTURA 20 Kg . A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,90.

Para o item de N° 12 (FECHADURA EXTERNA A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$31,50.

Para o item de N° 13 (FECHADURA INTERNA A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$25,50.

Para o item de N° 14 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 3.600 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Jorge Silva de Souza
Matrícula 3000



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 900 Rubrica 200

cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$40,50.

Para o item de N° 15 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 18 LTS . Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$140,00.

Para o item de N° 16 (GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 LTS . Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$52,40.

Para o item de N° 17 (TINTA DEMARCAÇÃO Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente) 18 LTS Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)
FARO COMERCIAL LTDA ME com o valor unitário de R\$270,00.

Para o item de N° 18 (TINTA PVA ACRÍLICO 18 LTS A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde se deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$89,60.

Para o item de N° 19 (LIXA D'ÁGUA n° 80 Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,88.

Para o item de N° 20 (LIXA MADEIRA . n° 100 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e fempas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$0,42.

Para o item de N° 21 (LIXA MADEIRA N°80 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e fempas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$0,59.

Para o item de N° 22 (MASSA CORRIDA 18 l Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desníveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$33,00.

Para o item de N° 23 (MASSA CORRIDA 3.600 ml As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 9a. Rubrica 2824

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$18,55.

Para o item de N° 24 (MASSA CORRIDA ACRÍLICA18 LTS . Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$101,90.

Para o item de N° 25 (MEIO FIO 30 CM X 80 CM . O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias. Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$17,00.

Para o item de N° 26 (MOURÃO 2,20 X 08 A 10CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,80.

Para o item de N° 27 (MOURÃO 2,20 M X 10 A 12CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,00.

Para o item de N° 28 (PEÇA DE EUCALIPTO 7X7 C/4 METROS As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$38,00.

Para o item de N° 29 (PEÇA MADEIRA DE LEI As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$40,00.

Para o item de N° 30 (PEÇA MADEIRA DE LEI 7 X 20 . As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$70,00.

Para o item de N° 31 (PEDRA BRITA n°0 A pedra brita n°0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$89,00.

Para o item de N° 32 (PEDRA BRITA N° 1 . A pedra brita n°1 é passada na malha é 24 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$107,00.

Para o item de N° 33 (PISO 57 PI 4 (parede e revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,90.

Para o item de N° 34 (PISO EM CERAMICA MEDINDO 45 CM X 4 CM 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$15,10.

Para o item de N° 35 (PÓ DE PEDRA O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$75,00.

Para o item de N° 36 (PORTA DE ANGELIM almofadada 70cm x 2,10m A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 902 Rubrica 2359

uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$250,90.

Para o item de N° 37 (PORTA DE ANGELIM ALMOFADADA 80cm x 2,10m A Porta de angelin almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 80 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$258,00.

Para o item de N° 38 (PORTA DE ANGELIM ALMOFADADA 60CM X 2,10 M A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$259,90.

Para o item de N° 39 (PORTA ANGELIM lisa 70cm x 2,10m A Porta de angelin lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$131,50.

Para o item de N° 40 (PREGO 17 X 27 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,50.

Para o item de N° 41 (PREGO 19 X 36 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$8,60.

Para o item de N° 42 (PREGO GALIOTA (PARA PONTE) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.)
DIEGO K. DA ROZA ME com o valor unitário de R\$17,40.

Para o item de N° 43 (RIPA MADEIRA DE LEI 4,0x1,5cmA Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra. As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vão e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,60.

Para o item de N° 44 (RIPÃO DE MADEIRA DE LEI 7,0x3,0cmO Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve ser colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vãos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,40.

Para o item de N° 45 (ROLO PINTURA COMPLETO Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de paredes com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,30.

Para o item de N° 46 (CIMENTO O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. 50 KG)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$17,70.

Para o item de N° 47 (TAIPÁ TÁBUA nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2.5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,50.

Para o item de N° 48 (TELHA AMIANTO 2.44x1m As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 902 Rubrica 329

de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$34,90.

Para o item de N° 49 (TELHA AMIANTO 2.44 X 50 CM As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$11,90.

Para o item de N° 50 (TIJOLO DE BARRO nas dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,60.

Para o item de N° 51 (TIJOLO BARRO 20 X 30 cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,75.

Para o item de N° 52 (TRINCHA . N° 2 ½ 63,5mm Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinchas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinchas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda. O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estrias. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$2,46.

Para o item de N° 53 (VERGALHÃO 08MM CA 50 VARA 12M 5/16 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,75.

Para o item de N° 54 (VERGALHÃO 10MM CA 50 VARA 12M 3/8 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$28,00.

Para o item de N° 55 (VERGALHÃO 4.2 CA 50 VARA 12M O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,33.

Para o item de N° 56 (VERGALHÃO VARA 1/2 CA50 vara 12m, 12,5mm O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou ½ CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 751
R\$ 904 Rubrica 340

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$47,00.

Para o item de N° 57 (VASSOURA GARI Com Cabo Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$10,90.

Para o item de N° 58 (VASSOURA PARA GRAMA METÁLICA FIXA COM CABO Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$12,44.

Para o item de N° 59 (VASSOURA N°1 COM CABO PIAÇAVA DE1° Desenvolvida com Piaçava de primeira qualidade, base em lata (folha de flandres) e madeira. Indicada para Limpeza urbana, no campo, na indústria quintais e obras com grandes áreas, ideal para áreas externas como pisos rústicos e ásperos. De origem natural é resistente e durável. cabo em madeira natural com 1,20m.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$6,99.

Para o item de N° 60 (CHAPA MADEIRITE 9MM medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitas com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, porta-paletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$26,00.

Para o item de N° 61 (BLOCO DE VIDRO VENTILADO (COBOGÓ) 19cmx9,5cmx0,8cm Mais claridade e sofisticação em ambientes residenciais ou comerciais são os benefícios que o cobogó proporciona. Com o cobogó é possível construir paredes divisórias ou garantir maior luminosidade natural em áreas de serviço, preservando a ventilação com um elegante efeito visual. Permite a passagem de 75% da luz externa através de seu vidro texturizado. Fixado na diagonal, o produto também permite a passagem de ar, garantindo um ambiente ventilado, mais fresco e aconchegante. Os blocos de vidro vazados são práticos porque não exigem nenhum tipo de pintura, e a única manutenção necessária é a limpeza, que pode ser realizada de forma fácil e rápida.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,00.

Para o item de N° 62 (VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$230,00.

Para o item de N° 63 (VASO SANITÁRIO COMUM BRANCO Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$122,00.

Para o item de N° 64 (TANQUE Tq0 POLIPROPILENO 15 LITROS BRANCO oferece toda a resistência e segurança necessárias para o uso de tanques em residências, apartamentos e áreas de serviço. Esse tanque é leve e de fácil transporte e instalação. É indicado para quem busca um produto de confiança com resistência, fácil instalação e maior durabilidade.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$50,00.

Para o item de N° 65 (TANQUE SINTÉTICO DUPLO Standart Granitado 110x55cm Travertino Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$185,00.

Para o item de N° 66 (LAVATORIO SUSPENSO LORENWAY Branco Modelo copacto e suspenso ideal para locais pequenos. Seu design lembra uma cuba de apoio. Feito de material cerâmica do tipo porcelana e contém 2 furos para fixação na parede e 1 furo para fixação da torneira)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$61,00.

Para o item de N° 67 (JANELA 4 FOLHAS DE ALUMINIO sem Bandeira Linha Prata 100x120cm As janelas têm um papel importante na ventilação e no conforto da residência, na medida em que são as principais formas de entrada e saída do ar. Levando isso em conta, é essencial escolher a janela ideal para cada cômodo: quartos, salas e cozinhas, devem ter janelas maiores, por conta do grande fluxo de pessoas nesses locais; já banheiros, lavabos e outros cômodos menores podem ter janelas adequadas aos seus tamanhos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$239,00.

Para o item de N° 68 (ELETRODO DE SOLDA Elétrica 6013 3,25mm Caixa 5kg • Eletrodo é de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas,



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 905
Rubrica

construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamto. Especial para trabalhos em serralheria)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$76,00.

Para o item de N° 69 (ELETRODO 3,25 MM Ferro Fundido Caixa 5KG O eletrodo de ferro fundido é utilizado para a soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$91,00.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da(s) licitante(s) de melhor proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital, com a ressalva na avaliação da empresa T R M SOLUÇÕES EIRELI, que apresentou a certidão estadual item 12.1.2 letra e) II do edital vencida, sendo concedido o tratamento diferenciado Fundamentado na Lei Complementar 123/2006, tendo 05 (cinco) dias úteis para apresentar a certidão regularizada a partir do momento que for declarada vencedora do certame. Após a aclamação do(s) vencedor(s) foram dadas vistas a todos os presentes na(s) proposta(s) e documentos de habilitação do(s) vencedor(s). Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (ÁGUA RAZ A Agua Raz é um produto solvente/diluyente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10;- Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contem solventes clorados ou benzeno.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 2 (ARAME RECOZIDO QUEIMADO O Arame Recozido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 3 (AREIA M3 A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 4 (ARGAMASSA P/ PISO saco com 20kg Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 5 (ARGAMASSA PISO SOBRE PISO saco com 20kgA Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 6 (BICA CORRIDA A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME.

Para o item de N° 7 (BLOCO DE COCRETO nas Dimensões 14cm x 19cm x 39cm . Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 8 (BLOCO CONCRETO 09CM X 19CM X 39CM Os blocos de concreto desempenham uma das funções mais importantes em uma construção: eles são utilizados para fazer o alicerce da casa e, por isso, são assentados na parte térrea. O produto apresenta ótimo isolamento térmico e ainda possui uma vantagem relacionada ao consumo de argamassa, que é menor em relação a outros tijolos. Isso se explica pelo fato de o objeto ter um formato mais robusto e, justamente por isso, sustentar-se com mais



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 406
Rubrica [assinatura]

facilidade. Ele ainda não precisa de acabamento, podendo ficar aparente)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Para o item de N° 9 (CAIBRO EUCALIPTO 5X7 3M NÃO APARELHADO.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 10 (CAIBRO MADEIRA DE LEI 7X5X3 APARELHADO.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 11 (CAL PARA PINTURA 20 Kg. A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 12 (FECHADURA EXTERNA A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 13 (FECHADURA INTERNA A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 14 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 3.600 LTS. Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 15 (GALÕES DE TINTA ACRÍLICO PARA PISO 18 LTS. Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 16 (GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 LTS. Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 17 (TINTA DEMARCAÇÃO Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18, lts Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)
FARO COMERCIAL LTDA ME.

Para o item de N° 18 (TINTA PVA ACRÍLICO 18 LTS A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 61 Rubrica

necessária muita manutenção e onde se deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 19 (LIXA D'ÁGUA n° 80 Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 20 (LIXA MADEIRA n° 100 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e fendas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 21 (LIXA MADEIRA N° 80 É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e fendas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 22 (MASSA CORRIDA 18 l Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desníveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Para o item de N° 23 (MASSA CORRIDA 3.600 ml As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 24 (MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LTS . Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 25 (MEIO FIO 30 CM X 80 CM . O meio fio de concreto é amplamente utilizado em construções, dando um acabamento entre rua e calçada são limitadores físicos das plataformas das vias. Tem a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Para o item de N° 26 (MOURÃO 2,20 X 08 A 10CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 27 (MOURÃO 2,20 M X 10 A 12CM em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 28 (PEÇA DE EUCALIPTO 7X7 C/4 METROS As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.


Para o item de N° 29 (PEÇA MADEIRA DE LEI As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 30 (PEÇA MADEIRA DE LEI 7 X 20 . As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 31 (PEDRA BRITA n° 0 A pedra brita n° 0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



de chapisco, blocos e manilhas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 32 (PEDRA BRITA N° 1 . A pedra brita n°1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)
DIEGO K. DA ROZA ME.

Para o item de N° 33 (PISO 57 PI 4 (parede e revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 34 (PISO EM CERAMICA MEDINDO 45 CM X 4 CM 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 35 (PÓ DE PEDRA O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 36 (PORTA DE ANGELIM almofadada 70cm x 2,10m A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 37 (PORTA DE ANGELIM ALMOFADADA 80cm x 2,10m A Porta de angelim almofada com preenchimento maciça é de uso Interna ou externo com 80 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 38 (PORTA DE ANGELIM ALMOFADADA 60CM X 2,10 M A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 39 (PORTA ANGELIM lisa 70cm x 2,10m A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 40 (PREGO 17 X 27 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 41 (PREGO 19 X 36 de ferro com cabeça Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
T R M SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 42 (PREGO GALIOTA (PARA PONTE) 25 x 72 Pregos de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte.)
DIEGO K. DA ROZA ME.

Para o item de N° 43 (RIPA MADEIRA DE LEI 4,0x1,5cmA Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima

Carlo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428
Carlo Adolfo Pires dos Santos
Pres. do J. P. de Trajano de Moraes
Matr. 68338
Jorge Silva de Souza
Matr. 111111



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 33
Fls. 909 Rubrica [assinatura]

para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra. As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vão e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 44 (RIPÃO DE MADEIRA DE LEI . 7,0x3,0cm) O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vãos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 45 (ROLO PINTURA COMPLETO Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura completo. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de paredes e superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 46 (CIMENTO . O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. 50 KG)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 47 (TAIPÁ TÁBUA nas dimensões de 3,00mx30cm x 0,2.5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 48 (TELHA AMIANTO 2.44x1m) As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 49 (TELHA AMIANTO 2.44 X 50 CM) As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 50 (TIJOLO DE BARRO nas dimensões de 18cm x 20cm) Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 51 (TIJOLO BARRO 20 X 30 cm) Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 52 (TRINCHA . N° 2 ½ 63,5mm) Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinchas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 910
Rubrica 8801

estiverem, melhor. Trinchas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda. O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estrias. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI.

Para o item de N° 53 (VERGALHÃO 08MM CA 50 VARA 12M 5/16 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 54 (VERGALHÃO 10MM CA 50 VARA 12M 3/8 O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 55 (VERGALHÃO 4.2 CA 50 VARA 12M O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 56 (VERGALHÃO VARA 1/2 CA50 vara 12m, 12,5mm O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou 1/2 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 57 (VASSOURA GARI Com Cabo Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 58 (VASSOURA PARA GRAMA METÁLICA FIXA COM CABO Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 59 (VASSOURA N°1 COM CABO PIAÇAVA DE 1° Desenvolvida com Piaçava de primeira qualidade, base em lata (folha de flandres) e madeira. Indicada para Limpeza urbana, no campo, na indústria quintais e obras com grandes áreas, ideal para áreas externas como pisos rústicos e ásperos. De origem natural é resistente e durável. cabo em madeira natural com 1,20m.)

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Para o item de N° 60 (CHAPA MADEIRITE 9MM medindo 2.20m x 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho) Chapas de madeirite são feitas com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, porta-paletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 61 (BLOCO DE VIDRO VENTILADO (COBOGÓ) 19cmx9,5cmx0,8cm Mais claridade e sofisticação em ambientes residenciais ou comerciais são os benefícios que o cobogó proporciona. Com o cobogó é possível construir paredes divisórias ou garantir maior luminosidade natural em áreas de serviço, preservando a ventilação com um elegante efeito visual. Permite a passagem de 75% da luz externa através de seu vidro texturizado. Fixado na diagonal, o produto também permite a passagem de ar, garantindo um ambiente ventilado, mais fresco e aconchegante. Os blocos de vidro vazados são práticos porque não exigem nenhum tipo de pintura, e a única manutenção necessária é a limpeza que pode ser realizada de forma fácil e rápida.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 62 (VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o

Desenvolvido por Sapitur

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Carlos Antero Pires dos Santos
Prefeito
Matr. 5636

Luiza Silva de Souza
Matrícula: 3999



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 97
Autenticado

meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 63 (VASO SANITÁRIO COMUM BRANCO Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 64 (TANQUE Tq0 POLIPROPILENO 15 LITROS BRANCO oferece toda a resistência e segurança necessárias para o uso de tanques em residências, apartamentos e áreas de serviço. Esse tanque é leve e de fácil transporte e instalação. É indicado para quem busca um produto de confiança com resistência, fácil instalação e maior durabilidade.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 65 (TANQUE SINTÉTICO DUPLO Standart Granitado 110x55cm Travertino Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 66 (LAVATORIO SUSPENSO LORENWAY Branco Modelo copacto e suspenso ideal para locais pequenos. Seu design lembra uma cuba de apoio. Feito de material cerâmica do tipo porcelana e contem 2 furos para fixação na parede e 1 furo para fixação da torneira)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 67 (JANELA 4 FOLHAS DE ALUMINIO sem Bandeira Linha Prata 100x120cm As janelas têm um papel importante na ventilação e no conforto da residência, na medida em que são as principais formas de entrada e saída do ar. Levando isso em conta, é essencial escolher a janela ideal para cada cômodo: quartos, salas e cozinhas, devem ter janelas maiores, por conta do grande fluxo de pessoas nesses locais; já banheiros, lavabos e outros cômodos menores podem ter janelas adequadas aos seus tamanhos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 68 (ELETRODO DE SOLDA Elétrica 6013 3,25mm Caixa 5kg • Eletrodo é de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamto. Especial para trabalhos em serralheria)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 69 (ELETRODO 3,25 MM Ferro Fundido Caixa 5KG O eletrodo de ferro fundido é utilizado para a soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior.)
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

FARO COMERCIAL LTDA ME



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 351
Fls. 912 Rubrica [assinatura]

[assinatura]
DIEGO K. DA ROZA ME

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
[assinatura]
T R M SOLUÇÕES EIRELI

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

~~Carlos Antonio dos Santos~~
Pregoeiro
Matr 6836

[assinatura]
Jorge Silva de Souza
Matrícula: 3399

[assinatura]


[assinatura]

T

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]




PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO


GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna e tendo em vista todo o processamento do Pregão Presencial nº 018/2018, HOMOLOGO a despesa a favor das firmas, **CANÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ Nº 10.542.335/0001-95, com sede na Rua Armando Chaves Monteiro, nº 105, Loja 01, bairro Nova Esperança, Carmo/RJ, sendo este no valor de R\$ 22.483,70 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos); **BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, CNPJ Nº 05.451.871/0001-45, com sede na Rua Dr. Augusto Lemgruber s/n, Lt 02, Centro - Trajano de Moraes/RJ, sendo este no valor de R\$ 128.995,00 (cento e vinte e oito mil novecentos e noventa e cinco reais); **CASSIO CLEY MARTINS BATISTA**, CNPJ Nº 02.769.109/0001-13, com sede na Sitio Bonança s/nº , Loja - 2º distrito Visconde de Imbé - Trajano de Moraes/RJ, sendo este no valor de R\$ 229.375,00 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e cinco reais); **DIEGO k. ROZA - ME**, CNPJ Nº 08.605.318/0001-08, com sede na Rua Jacira dos Santos Borges nº 214, bairro Riograndina, Nova Friburgo/RJ, sendo este no valor de R\$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais); **FARO COMERCIAL LTDA**, CNPJ Nº 17.069.079/0001-00, com sede Rua Antônio da Mota Leite nº70, bairro Influência, Carmo/RJ, sendo este no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); **SAD SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA - ME**, CNPJ Nº 26.252.029/0001-54, com sede na



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO


GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 - 000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Fazenda Boa Vista s/nº, Zona Rural, Macuco/RJ, sendo este no valor de R\$ 174.750,00(cento e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais); **TRM SOLUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº 21.427.040/0001-94, com sede na Rua Zorobabel Alves Barreira nº 244, loja, bairro Mataruna, Casimiro de Abreu/RJ, sendo este no valor de R\$ 17.705,50 (dezessete mil setecentos e cinco reais e cinquenta centavos); referente a aquisição de material de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2018.


Rodrigo Freire Viana
Prefeito