



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 449
Fls. 945 Rubrica

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 00419/2018

EDITAL N.º 021/2018

Objeto: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril do ano de 2018, às 10:00, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria de 03 de 12 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inherentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS conforme Edital do Pregão N.º 021/2018 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
T R M SOLUÇÕES EIRELI

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$3.990,00.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$4.015,80.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5.230,00.

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1.784,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$1.968,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$2.240,00.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$590,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$704,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$799,00.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$247,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$297,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$310,40.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6838



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 419
Fls. 976 Rubrica: Zoa

ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$178,10.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$193,00.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$204,80.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$22,90.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$24,99.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$30,00.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ½ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,50.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,00.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$10,10.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ¾ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x ¾ é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,50.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,50.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$9,80.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X ¾ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 50mm x ¾ é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,50.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$10,99.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$11,30.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm . Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,95.
T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$11,00.
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$16,90.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELÉ ½ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,25.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,45.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,45.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELÉ ¾ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,28.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,60.
SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,64.

Carlos Antero Preto dos Santos
Pregoeiro
Matr 6846

Jef
Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

Fis

Rubrica

477

329

Para o item de N° 13 (EMENDA PELÉ 1' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,80.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$1,29.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,30.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELÉ 1' ¼ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,15.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$1,69.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,70.

Para o item de N° 15 (EMENDA PELÉ 2' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3,10.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$3,79.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,80.

Para o item de N° 16 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita veda rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,10.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,50.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,19.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,36.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,36.

Para o item de N° 18 (JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,25.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,59.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,60.

Para o item de N° 19 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20 MM . A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3,85.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$5,29.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,60.

Para o item de N° 20 (MANGUEIRA PELÉ 2' ½ . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,30.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$7,94.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,00.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELÉ 1' ½ . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,25.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$4,83.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$4,99.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELÉ 1' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

Fis 448

Rubrica

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,55.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,28.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$2,29.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELÉ 1/2 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1/2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,68.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$0,96.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,99.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELÉ 3/4 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 3/4' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,07.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$1,45.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$1,47.

Para o item de N° 25 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC rosável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança.

Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC rosável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$6,50.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$7,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$11,99.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$4,00.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$5,50.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$7,99.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$20,88.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$27,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$49,90.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$12,90.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$22,90.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

Para o item de N° 29 (Tê SOLDAVEL 20 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,40.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,69.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,70.

Para o item de N° 30 (T SOLDAVEL 25 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,40.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$0,99.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,00.

Para o item de N° 31 (Tê PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 479
Fis 479 Rubrica [Signature]

ou cozinha. Tê para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,50.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$7,49.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$9,28.

Para o item de N° 32 (Tê PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Tê para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 150x150 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,40.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$27,79.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$31,99.

Para o item de N° 33 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ½ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$7,55.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,00.

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ¾ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais, excelente desempenho e fácil instalação.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$7,55.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,00.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, e devem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.)

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$27,78.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$37,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$53,99.

Para o item de N° 36 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$21,20.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$24,99.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$26,03.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$43,60.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$53,47.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$52,80.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$74,99.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$76,13.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$116,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$119,00.

Para o item de N° 40 (TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 490
Fls 114
Rubrica: *Souza*

secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$37,00. T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$48,45. SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$54,90.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$94,00. SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$135,00. T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$137,90.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$15,00. T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$18,62. SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$18,99.

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 50 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,00. BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$24,60. T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$34,26.

Para o item de N° 44 (TUBO PVC 6 MTS 75MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$38,60. T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$46,99. SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$47,40.

Para o item de N° 45 (TUBOS PVC 6MTS 200MM ESGOTO . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 4919
Fis. 4919
Rubrica: Sora

e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$149,00.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$254,53.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$255,00.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC SOLDÁVEL ½ 6 METROS . Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,95.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$23,41.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$24,90.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$11,40.

T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$29,78.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$29,90.

Para o item de N° 48 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEX. DE PVC RÍGIDO G O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga lf.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3,50.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$8,60.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,80.

Para o item de N° 49 (ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido.)

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$7,90.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$9,90.

Para o item de N° 50 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$3,99.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,00.

Para o item de N° 51 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,92.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$5,99.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,20.

Para o item de N° 52 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ½ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,30.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$3,55.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,55.

Para o item de N° 53 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,30.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$5,60.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$5,89.

Para o item de N° 54 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,85.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$4,99.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,00.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 419
Fis 419
Rubrica [Signature]

Para o item de N° 55 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,20.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$9,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$9,49.

Para o item de N° 56 (RALO SIFONADO 150 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.) T R M SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$17,31.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$17,60.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$20,99.

Para o item de N° 57 (CAIXA DE GORDURA . O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$41,00.

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME com o valor unitário de R\$49,99.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$53,85.

Jorge Silva de Souza
Matrícula: 3999

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(es) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3.390,00.

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1.690,00.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$590,00.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$247,00.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$178,10.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr 6836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo: 483
Fis: 483 Rubriq: Zarela

um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$22,90.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ½ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,50.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ¾ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x ¾ é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,50.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X ¾ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 50mm x ¾ é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,35.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm . Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha.Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,75.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELÉ ½ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,25.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELÉ ¾ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,28.

Para o item de N° 13 (EMENDA PELÉ 1' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,78.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELÉ 1' ¾ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,15.

Para o item de N° 15 (EMENDA PELÉ 2' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3,04.

Para o item de N° 16 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita veda rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,10.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 449
Fls 980 Rubrica

direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,15.

Para o item de N° 18 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,23.

Para o item de N° 19 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20 MM . A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3,83.

Para o item de N° 20 (MANGUEIRA PELÉ 2' ½ . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,10.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELÉ 1' ½ . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,09.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELÉ 1' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,45.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELÉ 1/2 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1/2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,68.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELÉ 3/4 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 3/4' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$1,07.

Para o item de N° 25 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$6,40.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$4,00.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$20,79.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$12,70.

Para o item de N° 29 (TÊ SOLDÁVEL 20 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antero Preto dos Santos
Pregoeiro
Matr 6836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo: 414
Fis: 485 Rubrica: [Signature]

e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,38.

Para o item de N° 30 (T SOLDAVEL 25 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$0,38.

Para o item de N° 31 (Tê PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,35.

Para o item de N° 32 (Tê PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 150x150 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,40.

Para o item de N° 33 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ½ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$7,53.

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ¾ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais, excelente desempenho e fácil instalação.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$7,53.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, e devem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$26,00.

Para o item de N° 36 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$21,20.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$37,50.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$52,80.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$115,00.

Para o item de N° 40 (TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 419
Fls 186 Rubrica
Zeca

secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$37,00.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$94,00.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$15,00.

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 50 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$22,50.

Para o item de N° 44 (TUBO PVC 6 MTS 75MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$38,60.

Para o item de N° 45 (TUBOS PVC 6MTS 200MM ESGOTO . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$149,00.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC SOLDAVEL 1/2 6 METROS . Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 987
Fis 987
Rubrolo SDR

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,95.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$11,40.

Para o item de N° 48 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO G O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga lf.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$3,48.

Para o item de N° 49 (ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,85.

Para o item de N° 50 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,00.

Para o item de N° 51 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,90.

Para o item de N° 52 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ½ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,30.

Para o item de N° 53 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarrosca, não apertar com chave.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,25.

Para o item de N° 54 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexivel impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente à água quente e evita maus cheiros.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$2,83.

Para o item de N° 55 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,05.

Para o item de N° 56 (RALO SIFONADO 150 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$17,30.

Para o item de N° 57 (CAIXA DE GORDURA . O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.) BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$41,00.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da(s) licitante(s) de melhor proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação do(s) vencedor(s) foram dadas vistas a todos os presentes na(s) proposta(s) e documentos de habilitação do(s) vencedor(s). OCORRÊNCIAS: após a fase de lances, os representantes das empresas SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME e T R M SOLUÇÕES EIRELI ausentaram-se do certame, decaindo do direito de assinarem na ata e demais relatórios do Pregão Presencial. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 499
Fis. 499 Rubrica [Signature]

mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X 1/2 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X 3/4 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 60mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X 3/4 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios.O colar de tomada 50mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm .

Os tubos e conexões para esgoto

Desenvolvido por Sáptimo
Jorge Silva de Souza
Matrícula: 2009

Carlos Antero Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Ali
Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 449
Fis 9891 Rubrica [Signature]

são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELÉ ½' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 12 (EMENDA PELÉ ¾' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 13 (EMENDA PELÉ 1' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 14 (EMENDA PELÉ 1' ¾' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 15 (EMENDA PELÉ 2' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 16 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita veda rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 18 (JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 19 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20 MM . A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou rosca, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 20 (MANGUEIRA PELÉ 2' ½' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELÉ 1' ¾' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELÉ 1' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Desenvolvido por Sapituba

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428

Caio Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr 6836

Jorge Silva de Souza
Matrícula: 3999



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

Fis

Rubrica

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELE 1/2 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1/2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELE 3/4 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 3/4' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 25 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 29 (TÊ SOLDAVEL 20 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto.O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 30 (TÊ SOLDAVEL 25 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem a garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto.O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 31 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 32 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.O Tê para esgoto primário 150x150 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 33 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ½ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A

Desenvolvido por Sapitur

Jorge Silva de Souza
Matrícula: 1999

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr. 6836

Marcelo Dias Pinheiro
Matrícula: 4428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 497
Fis 497 Rubrica: [Signature]

Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA $\frac{3}{4}$. É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'Água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais, excelente desempenho e fácil instalação.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 35 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, e devem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 36 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 40 (TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo: 999
Fls: 999 Rubrica: [Signature]

Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 50 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 44 (TUBO PVC 6 MTS 75MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 45 (TUBOS PVC 6MTS 200MM ESGOTO . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC SOLDAVEL ½ 6 METROS . Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 48 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO G O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga lf.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 49 (ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 50 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 51 (JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 52 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ½ . Luva de correr para tubo

Desenvolvido por Sapitur

Carlos Antônio Pires dos Santos
Pregoeiro
Matr 6836



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes
Processo 419
Fls. 403 Rubrica [Signature]

soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 53 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 54 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 55 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 56 (RALO SIFONADO 150 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 57 (CAIXA DE GORDURA . O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.)
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

SAD MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

T R M SOLUÇÕES EIRELI



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna e tendo em vista todo o processamento do Pregão Presencial nº 21/2018, HOMOLOGO a despesa a favor das firmas, **BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME**, CNPJ Nº 05.451.871/0001-45, com sede na Rua Dr. Augusto Lemgruber s/n, Lt 02, Centro – Trajano de Moraes/RJ, sendo este no valor de R\$ 39.423,20 (trinta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos); **CASSIO CLEY MARTINS BATISTA**, CNPJ Nº 02.769.109/0001-13, com sede No Sítio Bonança s/nº, loja, 2º distrito – Trajano de Moraes/RJ, sendo este no valor de R\$ 37.619,30 (trinta e sete mil seiscentos e dezenove reais e trinta centavos); referente à aquisição de materiais (hidráulico e esgoto), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2018.

Rodrigo Freire Viana

Prefeito