



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fls: 383

Rubrica:

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 03409/2018

EDITAL N.º 066/2018

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro do ano de 2018, às 10:15, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 03 de 12 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme Edital do Pregão N.º 066/2018 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME  
GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME  
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME  
BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME  
FARO COMERCIAL LTDA ME  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME  
TRM SOLUÇÕES EIRELI  
R. DE SOUZA MANSUR - ME

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N° 1 (ADAPTADOR E-40 PARA E 27. O adaptador E27 para E40 pode ser utilizado em instalações em geral pode ser utilizado com lâmpadas incandescente, fluorescente compacta, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico. Características Contatos e parafuso em latão; Corrente máxima: 4A; Potência máxima: 250W; Tensão (pulso de ignição): 5KV; Temperatura: T230.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$4,19.  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$5,77.  
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$6,99.

Para o item de N° 2 (BASE DE RELE FOTOCÉLULA (DE BOA QUALIDADE) . Base para fixação e instalação de rele tem aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação. O sistema de montagem e sua configuração original permitem múltiplas aplicações adaptando-se perfeitamente a muitos sistemas de montagem, permite a fixação por parafuso com uso do suporte que contém dupla furação, ou ainda pode ser fixada pela rosca GAS 1/2 com o uso da porca na parte inferior do equipamento. )  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$5,35.  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$5,80.

Para o item de N° 3 (CABO PP 2 X 2,5mm PRETO ROLO C/ 100 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$276,75.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$288,00.  
GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO com o valor unitário de R\$362,46.

Para o item de N° 4 (CABO PP 3 X 4 mm PRETO ROLO C/ 100 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$645,30.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$670,00.  
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME com o valor unitário de R\$710,00.

Para o item de N° 5 (CABO PP 3 X 6 mm PRETO ROLO C/ 50 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas,

Desenvolvido por Sapitur

Jorge Silva de Souza  
Cédula: 4428  
Mat: 3999

Carlos Antero Pires dos Santos  
Pregoeiro  
Mat: 6836

Marcelo Dias Pinheiro



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fls: 289

Rubrica:

equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$454,50.

TRM SOLUÇÕES EIRELI com o valor unitário de R\$767,25.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$780,00.

Para o item de N° 6 (CONECTORES DERIVAÇÃO PERFURANTE 25 mm . Projeto para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. Conexão por perfuração, inovação em condutores flexíveis/extra-flexíveis com efeito mola, garantia de eficiência constante da conexão. Porca fusível torquimétrica. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm<sup>2</sup> a 240mm<sup>2</sup>. )

W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$6,00.

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$7,81.

Para o item de N° 7 (ESCALA EXTENSIVA P/ ELÉTRICA DEGRAU REBITADO COM 7.2 MTS Escada em fibra de vidro, garantindo alta resistência mecânica a um baixo peso. Degraus em liga de alumínio tratada termicamente com frisos antiderrapantes. Catraca em alma de aço revestida em náilon. Encosto em cinta de náilon revestida em borracha vulcanizada. Ação manual por sistema de roldana(s) e corda.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$904,50.

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$1.061,34.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$1.199,00.

Para o item de N° 8 (FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, ROLO 19 MM X20M . A Fita Isolante Anti-Chama 19mm x 20m tem a função de efetuar isolação elétrica para fios e cabos de energia. Para que serve: Instalações elétricas de baixa tensão em residências, indústrias, escritórios, lojas etc. Características: Isolação de fios e cabos elétricos em geral até 750V; Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão; Atua como uma camada protetora contra raios ultravioleta Especificações: Anti-chama; Espessura: 19mm; Apresenta classe de temperatura de 90°C)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$4,21.

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$4,30.

GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO com o valor unitário de R\$4,34.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$4,42.

Para o item de N° 9 (GLOBO LEITOSO 15X30 DE VIDRO . O Globo Leitoso é fabricado no tamanho 15x30 (boca 15cm e 30cm de diâmetro). O Globo Leitoso com Colarinho também é conhecido como globo Com proteção UV super resistente com sistema translúcido para transmissão de luz possui um colarinho para fixação em base de poste decorativo ou arandela de parede decorativa. O Globo Leitoso de vidro é perfeito para decoração do ambiente trazendo requinte funcionalidade para sua luminária e mais iluminação para sua área.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$38,75.

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$45,90.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$50,80.

Para o item de N° 10 (LÂMPADAS DE LED BULBO BRANCA BIVOLT 15W )

GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO com o valor unitário de R\$13,85.

ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME com o valor unitário de R\$13,90.

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$14,82.

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$15,01.

Para o item de N° 11 (LAMPADAS VAPOR METÁLICO DE 1000W . Lâmpada tubular bilateral com base de contatos isolado por porcelana necessita reator, luminária apropriada. Posição de funcionamento de aproximadamente 45° na horizontal. Ideal para: realçar a iluminação em ambientes internos e externos.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$70,20.

Para o item de N° 12 (LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W TUBULAR E40 . A eficiência de produção de luz faz dela uma ótima escolha quando se pretende iluminar com mínimo de consumo energético. São ideais para uso em refletores, podendo ser usadas em qualquer posição.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$28,32.

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$32,46.

GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO com o valor unitário de R\$35,77.

Para o item de N° 13 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W VERDE . Lâmpadas vapor metálico 400 W verde e tubular com rosca E40. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, ideal para iluminação decorativa. Uso obrigatório de reator vapor metálico da potência indicada da lâmpada.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$44,37.

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$46,72.

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$71,49.

Para o item de N° 14 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W VERMELHA . Lâmpadas vapor metálico 400 W verde e tubular com rosca E40. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, ideal para iluminação decorativa. Uso obrigatório de reator vapor metálico da potência indicada da lâmpada)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$40,50.

Desenvolvido por Sapitur

Jorge Silva de Souza  
Mat.: 3999

Jairce Dias Pinheiro  
Matrícula: 4428

Carlos Antônio Pires dos Santos  
Matr.: 8622



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 390 Rubrica: (D)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$46,72.  
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$86,00.

Para o item de N° 15 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W X 220V . A lâmpada de vapor metálico também é muito eficiente para projetos de iluminação em grandes áreas principalmente, em locais onde a qualidade de luz é primordial, como estádios de futebol, ginásios e praças. Essa lâmpada possui uma luz branca que transforma os ambientes, é muito durável apresentando vida mediana de 12.000 horas para as potências de 250w e 400w, gera menos calor do que as incandescentes comuns e apresenta um resultado mais potente em brilho e intensidade do que a lâmpada fluorescente. )

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$30,87.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$34,56.

ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME com o valor unitário de R\$39,00.

Para o item de N° 16 (LÂMPADAS DE VAPOR DE METÁLICO 70W E -27 TUBULAR X 220V Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$26,46.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$33,72.  
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME com o valor unitário de R\$37,00.

Para o item de N° 17 (LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICA DE ALTA PRESSÃO, 250W X 220V Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$30,87.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$32,27.  
GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO com o valor unitário de R\$38,12.

Para o item de N° 18 (LUMINÁRIA DUPLA LED SOBREPOR 36W BIVOLT LISA Tensão de saída do driver (v): Não possui driver incorporado; Tipo: Lisa; Potência (w): 2x18; Pator de Potência: 0,92; thd: <27; Material do Corpo: Ferro com pintura eletrostática branca; Tipo de fonte de luz (led-quantidade): Lâmpada fluorescente tubular de led; Fluxo luminoso (lm): 3060; temperatura de cor (k): 6400k; índice de reprodução de cor (irc): >=80%; peso (kg): 1,26.)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$43,00.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$45,39.

Para o item de N° 19 (LUMINÁRIA DUPLA LED SOBREPOR 40W BIVOLT LISA Tensão de saída do driver (v): Não possui driver incorporado; Tipo: Lisa; Potência (w): 2x20; Pator de Potência: 0,92; thd: <27; Material do Corpo: Ferro com pintura eletrostática branca; Tipo de fonte de luz (led-quantidade): Lâmpada fluorescente tubular de led; Fluxo luminoso (lm): 3060; temperatura de cor (k): 6400k; índice de reprodução de cor (irc): >=80%; peso (kg): 1,26.)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$56,50.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$63,90.

Para o item de N° 20 (LUMINARIA COM BRAÇO COMPLETA (LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA, BRAÇO LONGO CURVO COM 3.00M COM SAPATA E-40)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$114,82.  
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$116,99.

Para o item de N° 21 (LUMINARIA COM BRAÇO COMPLETA (LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA, BRAÇO RETO COM 1.00M COM SAPATA-E-40) )  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$37,65.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$68,77.  
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$69,90.

Para o item de N° 22 (POSTE DE CIMENTO COM 7M PARA PADRÃO A primeira coisa a fazer é comprar o poste padrão pronto, pois ele é necessário. Este poste já vem com as especificações corretas para a ligação da luz e ele está disponível em diversas versões, sendo inicialmente o monofásico, bifásico e trifásico.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$390,00.

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$390,00.

Para o item de N° 23 (REATOR EXTERNO, ALTO FATOR MULTI VAPOR 250W X 220V Reator modelo externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor sódio/metálico 250W x 220V.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$47,90.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$52,77.  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$53,07.

Para o item de N° 24 (REATOR VAPOR METÁLICO 400W X 220V EXTERNO . Reator modelo multi vapor externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálica/sódio 400W x 220V.)

Desenvolvido por Sapitur

Marcelo Dias Pinheiro  
Matrícula: 4428

Jorge Silva de Souza  
Mat: 3999

Valdir Antônio Dantas dos Santos  
Preparatório  
Mestr. B.A.S.



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 891

Rubrica:

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$54,90.  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$62,51.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$62,64.

Para o item de N° 25 (REATOR VAPOR METÁLICO 1000 . Reator modelo externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálica 1000W x 220V.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$131,31.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$132,30.  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$139,65.

Para o item de N° 26 (REATOR VAPOR DE SODIO 150W . Reator modelo multi vapor próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálica/sódio 150W E 40.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$39,27.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$44,90.  
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME com o valor unitário de R\$46,50.

Para o item de N° 27 (RECEPTÁCULO E-27 Um receptáculo, ou soquete, possui a função de comportar uma lâmpada para que ela fique presa nesse dispositivo, além de levar a tensão para que a lâmpada seja ligada. Existe uma diversidade grande de receptáculos, que são diferenciados por modelos e tamanhos das lâmpadas que eles comportam.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$1,87.  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$2,16.  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$2,71.

Para o item de N° 28 (RECEPTÁCULO P/ LÂMPADA E-40 Um receptáculo, ou soquete, possui a função de comportar uma lâmpada para que ela fique presa nesse dispositivo, além de levar a tensão para que a lâmpada seja ligada. Existe uma diversidade grande de receptáculos, que são diferenciados por modelos e tamanhos das lâmpadas que eles comportam.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$5,06.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$6,82.  
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor unitário de R\$7,39.

Para o item de N° 29 (REFLETOR HOLOFOTE DE LED DE 100 W . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Branco frio.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$107,50.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$113,34.

Para o item de N° 30 (REFLETOR HOLOFOTE DE LED DE 50 W . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 50W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Branco frio.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$62,00.  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$66,55.

Para o item de N° 31 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W VERDE . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Verde.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$114,00.

Para o item de N° 32 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W VERMELHO . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Vermelho.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo)  
Sem propostas habilitadas.

Para o item de N° 33 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W AZUL . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Azul.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)  
Sem propostas habilitadas.

Para o item de N° 34 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W ROSA . É produzida em material de alta

Desenvolvido por Souza  
Jorge Silva de Souza  
Mat: 3999

Aut. Lucio Dias Pinheiro  
Matrícula: 4428

Carlos Antônio Pires dos Santos  
Procurador  
Matr: 6636



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 893 Rubrica: (Assinatura)

qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Rosa.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.) Sem propostas habilitadas.

Para o item de N° 35 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W VERDE . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)...- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Verde.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.) SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$428,00.

Para o item de N° 36 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W VERMELHO . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)...- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Vermelho.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.) SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$428,00.

Para o item de N° 37 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W AZUL . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)...- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Azul.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.) SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$455,00.

Para o item de N° 38 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W ROSA . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)...- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Rosa.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.) SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$449,00.

Para o item de N° 39 (RELÉ FOTOCÉLULA EM POLICARBONATO 220 V . Indicados geralmente para os ambientes externos, os sensores devem ser ativados à noite, um pouco antes de você dormir.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$11,02. W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$12,00. DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$12,02.

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se os seguintes resultados:

Para o item de N° 1 (ADAPTADOR E-40 PARA E 27 . O adaptador E27 para E40 pode ser utilizado em instalações em geral pode ser utilizado com lâmpadas incandescente, fluorescente compacta, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico. Características Contatos e parafuso em latão; Corrente máxima: 4ª; Potência máxima: 250W; Tensão (pulso de ignição): 5KV; Temperatura: T230.) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$4,15.

Para o item de N° 2 (BASE DE RELE FOTOCÉLULA (DE BOA QUALIDADE) . Base para fixação e instalação de rele tem aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação. O sistema de montagem e sua configuração original permitem múltiplas aplicações adaptando-se perfeitamente a muitos sistemas de montagem, permite a fixação por parafuso com uso do suporte que contém dupla furação, ou ainda pode ser fixada pela rosca GAS 1/2 com o uso da porca na parte inferior do equipamento.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$5,35.

Para o item de N° 3 (CABO PP 2 X 2,5mm PRETO ROLO C/ 100 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$246,00.

Para o item de N° 4 (CABO PP 3 X 4 mm PRETO ROLO C/ 100 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$550,00.

Desenvolvido por Sapituba

Assinatura: 4428

Assinatura: 3999

Assinatura: 3999

Assinatura: 3999



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fls: 893

Rubrica:

Para o item de N° 5 (CABO PP 3 X 6 mm PRETO ROLO C/ 50 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$454,00.

Para o item de N° 6 (CONECTORES DERIVAÇÃO PERFORANTE 25 mm . Projeto para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. Conexão por perfuração, inovação em condutores flexíveis/extra-flexíveis com efeito mola, garantia de eficiência constante da conexão. Porca fusível torquimétrica. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm<sup>2</sup> a 240mm<sup>2</sup>. )

W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$6,00.

Para o item de N° 7 (ESCADA EXTENSIVA P/ ELÉTRICA DEGRAU REBITADO COM 7.2 MTS Escada em fibra de vidro, garantindo alta resistência mecânica a um baixo peso. Degraus em liga de alumínio tratada termicamente com frisos antiderrapantes. Catraca em alma de aço revestida em náilon. Encosto em cinta de náilon revestida em borracha vulcanizada. Acionamento do lance móvel manual por sistema de roldana(s) e corda.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$900,00.

Para o item de N° 8 (FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, ROLO 19 MM X20M . A Fita Isolante Anti-Chama 19mm x 20m tem a função de efetuar isolação elétrica para fios e cabos de energia. Para que serve: Instalações elétricas de baixa tensão em residências, indústrias, escritórios, lojas etc. Características: Isolação de fios e cabos elétricos em geral até 750V; Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão; Atua como uma camada protetora contra raios ultravioleta Especificações: Anti-chama; Espessura: 19mm; Apresenta classe de temperatura de 90°C)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$3,80.

Para o item de N° 9 (GLOBO LEITOSO 15X30 DE VIDRO . O Globo Leitoso é fabricado no tamanho 15x30 (boca 15cm e 30cm de diâmetro). O Globo Leitoso com Colarinho também é conhecido como globo Com proteção UV super resistente com sistema translúcido para transmissão de luz possui um colarinho para fixação em base de poste decorativo ou arandela de parede decorativa. O Globo Leitoso de vidro é perfeito para decoração do ambiente trazendo requinte funcionalidade para sua luminária e mais iluminação para sua área.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$38,00.

Para o item de N° 10 (LÂMPADAS DE LED BULBO BRANCA BIVOLT 15W )

ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME com o valor unitário de R\$12,80.

Para o item de N° 11 (LAMPADAS VAPOR METÁLICO DE 1000W . Lâmpada tubular bilateral com base de contatos isolado por porcelana necessita reator, luminária apropriada. Posição de funcionamento de aproximadamente 45° na horizontal. Ideal para: realçar a iluminação em ambientes internos e externos.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$70,20.

Para o item de N° 12 (LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W TUBULAR E40 . A eficiência de produção de luz faz dela uma ótima escolha quando se pretende iluminar com mínimo de consumo energético. São ideais para uso em refletores, podendo ser usadas em qualquer posição. )

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$26,00.

Para o item de N° 13 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W VERDE . Lâmpadas vapor metálico 400 W verde e tubular com rosca E40. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, ideal para iluminação decorativa. Uso obrigatório de reator vapor metálico da potência indicada da lâmpada.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$40,00.

Para o item de N° 14 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W VERMELHA . Lâmpadas vapor metálico 400 W verde e tubular com rosca E40. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, ideal para iluminação decorativa. Uso obrigatório de reator vapor metálico da potência indicada da lâmpada)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$39,00.

Para o item de N° 15 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W X 220V . A lâmpada de vapor metálico também é muito eficiente para projetos de iluminação em grandes áreas principalmente, em locais onde a qualidade de luz é primordial, como estádios de futebol, ginásios e praças. Essa lâmpada possui uma luz branca que transforma os ambientes, é muito durável apresentam vida mediana de 12.000 horas para as potências de 250w e 400w, gera menos calor do que as incandescentes comuns e apresenta um resultado mais potente em brilho e intensidade do que a lâmpada fluorescente. )

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$28,00.

Para o item de N° 16 (LÂMPADAS DE VAPOR DE METÁLICO 70W E -27 TUBULAR X 220V Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de sódio de alta pressão consegue reproduzir

Jorge Silva de Souza  
Mat. 3999 por Sapitur

Marcelo Dias Pinheiro  
Matr. 4428

Carlos Antônio Pires dos Santos  
Pregoeiro  
Matr. 6836



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 394

Rubrica:

cores de maneira mais efetiva e possui eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$26,40.

Para o item de N° 17 (LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICA DE ALTA PRESSÃO, 250W X 220V Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$27,90.

Para o item de N° 18 (LUMINÁRIA DUPLA LED SOBREPOR 36W BIVOLT LISA Tensão de saída do driver (v): Não possui driver incorporado; Tipo: Lisa; Potência (w): 2x18; Fator de Potência: 0,92; thd: <27; Material do Corpo: Ferro com pintura eletrostática branca; Tipo de fonte de luz (led-quantidade): Lâmpada fluorescente tubular de led; Fluxo luminoso (lm): 3060; temperatura de cor (k): 6400k; índice de reprodução de cor (irc): >=80%; peso (kg): 1,26.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$40,40.

Para o item de N° 19 (LUMINÁRIA DUPLA LED SOBREPOR 40W BIVOLT LISA Tensão de saída do driver (v): Não possui driver incorporado; Tipo: Lisa; Potência (w): 2x20; Fator de Potência: 0,92; thd: <27; Material do Corpo: Ferro com pintura eletrostática branca; Tipo de fonte de luz (led-quantidade): Lâmpada fluorescente tubular de led; Fluxo luminoso (lm): 3060; temperatura de cor (k): 6400k; índice de reprodução de cor (irc): >=80%; peso (kg): 1,26.)

W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$56,50.

Para o item de N° 20 (LUMINARIA COM BRAÇO COMPLETA (LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA, BRAÇO LONGO CURVO COM 3.00M COM SAPATA E-40) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$113,00.

Para o item de N° 21 (LUMINARIA COM BRAÇO COMPLETA (LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA, BRAÇO RETO COM 1.00M COM SAPATA-E-40) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$37,50.

Para o item de N° 22 (POSTE DE CIMENTO COM 7M PARA PADRÃO A primeira coisa a fazer é comprar o poste padrão pronto, pois ele é necessário. Este poste já vem com as especificações corretas para a ligação da luz e ele está disponível em diversas versões, sendo inicialmente o monofásico, bifásico e trifásico.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor unitário de R\$390,00.

Para o item de N° 23 (REATOR EXTERNO, ALTO FATOR MULTI VAPOR 250W X 220V Reator modelo externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor sódio/metálico 250W x 220V.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$46,00.

Para o item de N° 24 (REATOR VAPOR METÁLICO 400W X 220V EXTERNO . Reator modelo multi vapor externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálica/sódio 400W x 220V.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$54,80.

Para o item de N° 25 (REATOR VAPOR METÁLICO 1000 . Reator modelo externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálica 1000W x 220V.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$115,00.

Para o item de N° 26 (REATOR VAPOR DE SODIO 150W . Reator modelo multi vapor próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálica/sódio 150W E 40.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$34,00.

Para o item de N° 27 (RECEPTÁCULO E-27 Um receptáculo, ou soquete, possui a função de comportar uma lâmpada para que ela fique presa nesse dispositivo, além de levar a tensão para que a lâmpada seja ligada. Existe uma diversidade grande de receptáculos, que são diferenciados por modelos e tamanhos das lâmpadas que eles comportam.)

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$1,85.

Para o item de N° 28 (RECEPTÁCULO P/ LÂMPADA E-40 Um receptáculo, ou soquete, possui a função de comportar uma lâmpada para que ela fique presa nesse dispositivo, além de levar a tensão para que a lâmpada seja ligada. Existe uma diversidade grande de receptáculos, que são diferenciados por modelos e tamanhos das lâmpadas que eles comportam.)

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME com o valor unitário de R\$5,00.

Para o item de N° 29 (REFLETOR HOLOFOTE DE LED DE 100 W . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.-

Desenvolvedor: Sapitur  
Dias: 4428

Jorge Silva de Souza  
Mat: 3999

Carlos Antônio Pires dos Santos  
Pregoeiro  
Maior: 2018



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fls: 393

Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Branco frio.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$104,00.

Para o item de N° 30 (REFLETOR HOLOFOTE DE LED DE 50 W . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 50W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Branco frio.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$59,90.

Para o item de N° 31 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W VERDE . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Verde.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo)

W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME com o valor unitário de R\$114,00.

Para o item de N° 32 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W VERMELHO . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Vermelho.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)

Sem cotação.

Para o item de N° 33 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W AZUL . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Azul.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)

Sem cotação.

Para o item de N° 34 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W ROSA . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Rosa.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.)

Sem cotação.

Para o item de N° 35 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W VERDE . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)... Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Verde.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$428,00.

Para o item de N° 36 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W VERMELHO . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)... Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Vermelho.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$428,00.

Para o item de N° 37 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W AZUL . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)... Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Azul.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$455,00.

Para o item de N° 38 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W ROSA . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros.

Jorge Silva de Souza  
Desenvolviu-se por Sapitur  
Mat.: 3999

Marcelo Dias Pinheiro  
Mat.: 4428

Carlos Antônio Pregóer  
Preparador  
Mat.: 6636



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fls: 896

Rubrica:

CARACTERÍSTICAS: - Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt) .- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Rosa.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME com o valor unitário de R\$449,00.

Para o item de N° 39 (RELE FOTOCÉLULA EM POLICARBONATO 220 V . Indicados geralmente para os ambientes externos, os sensores devem ser ativados à noite, um pouco antes de você dormir.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP com o valor unitário de R\$10,40.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, das licitantes de melhor proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos, exceto da empresa R. DE SOUZA MANSUR - ME, que não apresentou o balancete contábil exigido no item 12.1.3 do edital, momento em que o Pregoeiro inabilitou e repassou os itens vencidos a segunda colocada na ordem remanescente de valor, em conformidade com os relatórios anexos ao processo. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital das vencedoras. Após a aclamação dos vencedores foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação dos vencedores. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (ADAPTADOR E-40 PARA E 27 . O adaptador E27 para E40 pode ser utilizado em instalações em geral pode ser utilizado com lâmpadas incandescente, fluorescente compacta, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico. Características Contatos e parafuso em latão; Corrente máxima: 4°; Potência máxima: 250W; Tensão (pulso de ignição): 5KV; Temperatura: T230.) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 2 (BASE DE RELE FOTOCÉLULA (DE BOA QUALIDADE) . Base para fixação e instalação de rele tem aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação. O sistema de montagem e sua configuração original permitem múltiplas aplicações adaptando-se perfeitamente a muitos sistemas de montagem, permite a fixação por parafuso com uso do suporte que contém dupla furação, ou ainda pode ser fixada pela rosca GAS 1/2 com o uso da porca na parte inferior do equipamento. ) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 3 (CABO PP 2 X 2,5mm PRETO ROLO C/ 100 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 4 (CABO PP 3 X 4 mm PRETO ROLO C/ 100 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 5 (CABO PP 3 X 6 mm PRETO ROLO C/ 50 METROS . O Cabo PP oferece grande resistência e flexibilidade, com ele você pode fazer ligações seguras de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos. Utilizado para ligações em ar condicionado, refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Com baixa manutenção constante, para o melhor funcionamento de sua rede elétrica.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 6 (CONECTORES DERIVAÇÃO PERFORANTE 25 mm . Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. Conexão por perfuração, inovação em condutores flexíveis/extráflexíveis com efeito mola, garantia de eficiência constante da conexão. Porca fusível torquimétrica. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm<sup>2</sup> a 240mm<sup>2</sup>. ) W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME.

Para o item de N° 7 (ESCALA EXTENSIVA P/ ELÉTRICA DEGRAU REBITADO COM 7.2 MTS Escada em fibra de vidro, garantindo alta resistência mecânica a um baixo peso. Degraus em liga de alumínio tratada termicamente com frisos antiderrapantes. Catraca em alma de aço revestida em náilon. Encosto em cinta de náilon revestida em borracha vulcanizada. Acionamento do lance móvel manual por sistema de roldana(s) e corda.) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 8 (FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, ROLO 19 MM X20M . A Fita Isolante Anti-Chama 19mm x 20m tem a função de efetuar isolação elétrica para fios e cabos de energia. Para que serve: Instalações elétricas de baixa tensão em residências, indústrias, escritórios, lojas etc. Características: Isolação de fios e cabos elétricos em geral até 750V; Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão. Utiliza como uma camada protetora contra raios ultravioleta. Especificações: Anti-chama; Espessura: 19mm; Apresenta classe de temperatura de 90°C) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 9 (GLOBO LEITOSO 15X30 DE VIDRO . O Globo Leitoso é fabricado no tamanho 15x30 (boca 15cm e 30cm de diâmetro). O Globo Leitoso com Colarinho também é conhecido como globo Com proteção UV super resistente com sistema translúcido para transmissão de luz possui um colarinho para

Celso Dias Pinheiro

Desenvolvido por Sabitur

4428

Jorge Silva de Souza

Carlos Antônio Pires de Souza  
Pregoeiro 6836



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 897 Rubrica:

fixação em base de poste decorativo ou arandela de parede decorativa. O Globo Leitoso de vidro é perfeito para decoração do ambiente trazendo requinte funcionalidade para sua luminária e mais iluminação para sua área.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 10 (LÂMPADAS DE LED BULBO BRANCA BIVOLT 15W )  
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME.

Para o item de N° 11 (LAMPADAS VAPOR METÁLICO DE 1000W . Lâmpada tubular bilateral com base de contatos isolado por porcelana necessita reator, luminária apropriada. Posição de funcionamento de aproximadamente 45° na horizontal. Ideal para: realçar a iluminação em ambientes internos e externos.)  
SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 12 (LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W TUBULAR E40 . A eficiência de produção de luz faz dela uma ótima escolha quando se pretende iluminar com mínimo de consumo energético. São ideais para uso em refletores, podendo ser usadas em qualquer posição.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 13 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W VERDE . Lâmpadas vapor metálico 400 W verde e tubular com rosca E40. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, ideal para iluminação decorativa. Uso obrigatório de reator vapor metálico da potência indicada da lâmpada.)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 14 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W VERMELHA . Lâmpadas vapor metálico 400 W verde e tubular com rosca E40. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, ideal para iluminação decorativa. Uso obrigatório de reator vapor metálico da potência indicada da lâmpada)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 15 (LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W X 220V . A lâmpada de vapor metálico também é muito eficiente para projetos de iluminação em grandes áreas principalmente, em locais onde a qualidade de luz é primordial, como estádios de futebol, ginásios e praças. Essa lâmpada possui uma luz branca que transforma os ambientes, é muito durável apresentam vida mediana de 12.000 horas para as potências de 250w e 400w, gera menos calor do que as incandescentes comuns e apresenta um resultado mais potente em brilho e intensidade do que a lâmpada fluorescente.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 16 (LÂMPADAS DE VAPOR DE METÁLICO 70W E -27 TUBULAR X 220V Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 17 (LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICA DE ALTA PRESSÃO, 250W X 220V Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 18 (LUMINÁRIA DUPLA LED SOBREPOR 36W BIVOLT LISA Tensão de saída do driver (v): Não possui driver incorporado; Tipo: Lisa; Potência (w): 2x18; Fator de Potência: 0,92; thd: <27; Material do Corpo: Ferro com pintura eletrostática branca; Tipo de fonte de luz (led-quantidade): Lâmpada fluorescente tubular de led; Fluxo luminoso (lm): 3060; temperatura de cor (k): 6400k; índice de reprodução de cor (irc): >=80%; peso (kg): 1,26.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 19 (LUMINÁRIA DUPLA LED SOBREPOR 40W BIVOLT LISA Tensão de saída do driver (v): Não possui driver incorporado; Tipo: Lisa; Potência (w): 2x20; Fator de Potência: 0,92; thd: <27; Material do Corpo: Ferro com pintura eletrostática branca; Tipo de fonte de luz (led-quantidade): Lâmpada fluorescente tubular de led; Fluxo luminoso (lm): 3060; temperatura de cor (k): 6400k; índice de reprodução de cor (irc): >=80%; peso (kg): 1,26.)  
W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME.

Para o item de N° 20 (LUMINARIA COM BRAÇO COMPLETA (LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA, BRAÇO LONGO CURVO COM 3.00M COM SAPATA E-40)  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 21 (LUMINARIA COM BRAÇO COMPLETA (LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA, BRAÇO RETO COM 1.00M COM SAPATA-E-40) )  
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME.

Para o item de N° 22 (POSTE DE CIMENTO COM 7M PARA PADRÃO A primeira coisa a fazer é comprar o

Jorge Silva de Souza  
Maior devidamente por Sapitur  
Mat.: 3999

Marcelo Dias Pinheiro  
Maior devidamente por Sapitur  
Mat.: 4428

Carlos Antônio Pires dos Santos  
Maior devidamente por Sapitur  
Mat.: 8836



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 898

poste padrão pronto, pois ele é necessário. Este poste já vem com as especificações corretas para a ligação da luz e ele está disponível em diversas versões, sendo inicialmente o monofásico, bifásico e trifásico.)

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME .

Para o item de N° 23 (REATOR EXTERNO, ALTO FATOR MULTI VAPOR 250W X 220V Reator modelo externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor sódio/metálico 250W x 220V.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 24 (REATOR VAPOR METÁLICO 400W X 220V EXTERNO . Reator modelo multi vapor externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálico/sódio 400W x 220V.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 25 (REATOR VAPOR METÁLICO 1000 . Reator modelo externo próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálico 1000W x 220V.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 26 (REATOR VAPOR DE SODIO 150W . Reator modelo multi vapor próprio para instalação ao tempo. Os reatores foram projetados conforme normas ABNT. Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas de vapor metálico/sódio 150W E 40.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 27 (RECEPTÁCULO E-27 Um receptáculo, ou soquete, possui a função de comportar uma lâmpada para que ela fique presa nesse dispositivo, além de levar a tensão para que a lâmpada seja ligada. Existe uma diversidade grande de receptáculos, que são diferenciados por modelos e tamanhos das lâmpadas que eles comportam.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 28 (RECEPTÁCULO P/ LÂMPADA E-40 Um receptáculo, ou soquete, possui a função de comportar uma lâmpada para que ela fique presa nesse dispositivo, além de levar a tensão para que a lâmpada seja ligada. Existe uma diversidade grande de receptáculos, que são diferenciados por modelos e tamanhos das lâmpadas que eles comportam.) DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME .

Para o item de N° 29 (REFLETOR HOLOFOTE DE LED DE 100 W . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120° .- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Branco frio.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.) TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

Para o item de N° 30 (REFLETOR HOLOFOTE DE LED DE 50 W . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 50W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120° .- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Branco frio.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo.) W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME .

Para o item de N° 31 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 100 W VERDE . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 100W.- Tensão: 85~265V AC.- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120° .- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Verde.- Dimensões do produto: 35 x 30 x 6 cm- Ambiente: interno e externo)

W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME .


Para o item de N° 35 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W VERDE . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)...- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120° .- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Verde.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.) SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME .

Para o item de N° 36 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W VERMELHO . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)...- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120° .- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Vermelho.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

Assinatura: 4428  
Por: Sapiens

Assinatura: 3999

Assinatura: 3838  
Por: Sapiens



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura Mun. de Trajano de Moraes

Processo: 3409

Fis: 899 Rubrica: D

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 37 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W AZUL . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)..- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Azul.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 38 (REFLETOR HOLOFOTE COLORIDO DE 200 W ROSA . É produzida em material de alta qualidade, resistente e durável. Permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade. Pode ser utilizada na iluminação geral de residências, como jardins, entradas de edifícios, fachadas, áreas externas, depósitos entre outros. CARACTERÍSTICAS:- Potência: 200W.- Tensão: AC 90-240V (bi-volt)..- Frequência: 50/ 60Hz.- Ângulo: 120°.- Vida útil: 50.000 horas.- Cor: Rosa.- Dimensões do produto: 44 x 33 x 13 cm- Ambiente: interno e externo.)

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME.

Para o item de N° 39 (RELÉ FOTOCÉLULA EM POLICARBONATO 220 V . Indicados geralmente para os ambientes externos, os sensores devem ser ativados à noite, um pouco antes de você dormir.)  
TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP.

6 - O Pregoeiro pede para constar em ata que só permaneceram para assinatura da ata os representantes das empresas; BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, TEC. ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME, LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP e DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME, pediu também que registrasse a presença do Vereador Ralph Williams G. Salles Moreira na sessão. Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME

GUILHERME DUQUE ESTRADA CARINO

DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA ME

*Jorge Bruno de Carvalho*  
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA-ME

BURICASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

TEC. LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REATORES EIRELI EPP


W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME

FARO COMERCIAL LTDA ME


CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME

TRM SOLUÇÕES EIRELI

*G.*




**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES**  
**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ  
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



## ***HOMOLOGAÇÃO***

De acordo com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna e tendo em vista todo o processamento do Pregão Presencial nº 066 /2018, HOMOLOGO a despesa a favor das firmas: **ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA**, CNPJ Nº 09.452.542/0001-70, com sede na Rua Prefeito João Gregório Galindo nº 6020, loja 03, Japuiba (Cunambebe), Angra dos Reis/RJ, sendo este no valor de R\$ 4.480,00(quatro mil quatrocentos e oitenta reais); **BURICASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, CNPJ Nº 05.451.871/0001-45, com sede na Rua Dr. Augusto Lemgruber s/nº, lote 02, Centro, Trajano de Moraes/RJ, sendo este no valor de R\$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais); **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58, com sede na Rua 5 nº 129, Quadra R-7, Lote 7, Setor Oeste, Goiania/GO, sendo este no valor de R\$ 30.972,50 (trinta mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos); **SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA - ME**, CNPJ Nº 26.252.029/0001-54, com sede na Avenida General Atratino Cortes Coutinho nº237, loja 3, Maravilha, Macuco/RJ, sendo este no valor de R\$ 3.515,00(três mil quinhentos e quinze reais); **TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI**, CNPJ Nº 10.699.386/0001-25, com sede na Rua Daniela Perez nº 352, Barramares, Vila Velha/ES, sendo este no valor de R\$ 40.810,00 (quarenta mil oitocentos e dez reais); **W MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO**, CNPJ Nº 02.113.679/0001-50 , com sede na Rua Gwyer de Azevedo nº 24, Centro, Santa Maria Madalena/RJ,



## PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO


GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ  
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



sendo este no valor R\$ 2.197,00(dois mil cento e noventa e sete reais), referente à aquisição de material elétrico, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2018.

  
Rodrigo Freire Viana  
Prefeito

